

**FORTECH 科卓**

讓安全變得簡單

*Simplicity for Your Safe*

台灣  
領先科技




**華輝**  
**WECL**  
港澳總代理

- 榮獲多個獎項
- 廣受各大小工程公司採用
- 中港台韓聯手打造，屬於大家的國際品牌



## 模擬視頻監控系統產品



# Analog Video Surveillance

## 模擬視頻監控系統

## 目錄 Index



內容 Content

頁 Page

關於科卓

About FORTECH

2

攝像機術語/特徵及科卓產品特點

3

Terminology & Characteristics of FORTECH Cameras



半球型攝像機

Dome Camera

7



紅外線半球型攝像機

IR Dome Camera

9



紅外線槍型攝像機

IR Bullet Camera (IP Rating)

11



標準型攝像機

Regular Box Camera

12



其他類型攝像機

Other Cameras

13



數碼硬碟錄影機

Digital Video Recorder (DVR)

14

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

1

# FORTECH 科卓

## 關於科卓-台灣領先科技

公司總部位於台灣，成立於 1998 年，一直致力於安防智能化產品及解決方案的研發、生產、銷售與服務。經過十多年的努力，已建立安防模擬視頻監控解決方案、數碼

視頻監控解決方案、防盜報警解決方案、門禁一卡通解決方案、工程商工程用週邊產品解決方案等各類智慧化系統的產品及全方位的服務網絡格局。

公司作為高新技術企業，擁有多項專利和自主知識產權，相繼通過國際品質管制體系認證、國際多項產品認證等。

產品已經應用於國際上多個領域，包括政府、港口、交通、零售、金融、電力、石油行業及工廠等。

### About FORTECH

FORTECH is one of a leading suppliers of intelligent video surveillance products with headquarter in Taiwan. Since its establishment in 1998, FORTECH has been committed to the research and development, production, sales and services in the intelligent security product and solution industry. With over two decades of experience, FORTECH has launched thousands of solutions covering a wide range of area, including analog video surveillance, digital video surveillance, intrusion alarm, access control and other peripheral products.

As a high-tech enterprise, FORTECH has been awarded many certifications from different international quality control systems with its owned several independent intellectual property rights and patents.

FORTECH products have been applied in many fields worldwide, including governments, ports, transportation facilities, retail, financial centers, power stations, oil plants, and factories among others.

## CCD(電荷耦合器件)

電荷耦合器件，這是一個固態半導體成像器件。固態攝像機也被稱為CCD攝像機。



## 自動白平衡 (AWB)

自動白平衡技術可以自動校正室內及室外物體在不同色溫光線下的色彩。無此功能的攝像機獲取的照片顏色一般偏藍或偏紅，自動白平衡可以根據不同的環境溫度進行自動調節。



## 低照度

最低照度是衡量攝像機感光度的一種方法，換句話說，是標示攝像機能在多暗的條件下拍攝到影像的指標。

右為不同日常環境下光線對應照度值參照表：

| 光綫       | 勒克斯值 (Lux) |
|----------|------------|
| 全日光綫     | 100.000    |
| 日光 有雲    | 70.000     |
| 日光 濃雲    | 20.000     |
| 室內光綫     | 100 - 1000 |
| 日出/日落 光綫 | 500        |
| 黎明光綫     | 1 - 10     |
| 滿月 夜光    | 4          |
| 半月 夜光    | 0.2        |
| 月夜密雲夜光   | 0.02       |
| 無月夜光     | 0.001      |
| 平均 星光    | 0.0007     |
| 無月密雲夜光   | 0.00005    |


## 寬動態範圍 (WDR)

寬動態技術能使攝像機在暗處獲得明亮圖像同時使明亮處不受亮度飽和的影響。在寬動態技術的支持下，攝像機可以在任何地方獲取比BLC技術更為層次分明的彩色圖像。它能在高光照處使用高速快門曝光和在低光照處使用低速快門曝光生成的圖像結合從而生成合成圖像，所以能獲得圖像暗處的細節，而圖像的明亮處又不過於飽和。



## 背光補償 (BLC)

在CCTV應用的很多場合中，一種很常見的現象是在目標物體後有很強的光照。例如，一個人在ATM機前或者由門外進入室內。若沒有背光補償，這些目標將會顯現為黑色的輪廓像。背光補償技術的目的就是讓攝像機找到拍攝最佳圖像的條件，然後自動提供適當的光補償量，這樣用戶就可以很好地識別一個背景光照很強地物體。背光補償往往針對目標圖像地特定區域有效，而WDR寬動態技術作為比背光補償更為有效方案，不局限于目標圖像地特定區域。



## 日夜切換

日夜切換是幫助攝像機能夠適應低照度條件的功能。在低照度條件下，它可以使攝像機自動從彩色模式切換到黑白模式以體現更高的光靈敏度。

ICR (紅外濾光片切換)

攝像機為了獲取精確的彩色圖像，紅外濾光功能處於打開的狀態。在光綫不足時，通過ICR關閉紅外濾光器以便在黑白模式下獲得更高的光靈敏度，配合紅外照明裝置可實現零照度攝像。



## 幀積累 (DSS)

當環境照度很低的時候，攝像機自動把前後收集的圖像內部調整疊加後輸出較亮的圖像，但是有一個缺點就是，圖像反應挺慢，好像一個圖片一個圖片的播放。

www.fortechsecurity.com



## 電子降噪

通過特殊的運算法則，有效的消除視頻噪點和顏色噪點。同時，還能改善因運動物體造成的拖尾現象。



## 隱私遮擋

該功能用于畫面上某個區域的覆蓋，這樣就不會被人看到。并且遮擋區域可以自由設置。這個特點很有用，例如攝像機所屬的非安全監控範圍的區域，以及用戶的私人非入侵區域等場合。



4處隱私遮擋區域

## 動態偵測

這個功能使攝像機分析連續的視屏流，并且偵測圖像上的動作。用戶可以對具有動態偵測功能的攝像機進行編輯不同的目標入口，這樣便可以避免或降低誤警報。如果某個動作的類型或者程度經過這些目標入口，攝像機就會自動反應來激活系統。在具有動態偵測功能的攝像機上，可視的報警信號會出現在屏幕上。某些型號的攝像機可以將輸出信號轉換到某個特定監視器的畫面上來引起操作者的注意。



## 自動增益 (AGC)


自動增益電路，可以使攝像機在較大的光照範圍內工作，在低照度時自動增加攝像機的靈敏度，增強圖像信號輸出，從而獲得明亮的圖像。

## 3 軸方位調整

支持X/Y/Z 3軸全方位轉動，監視角度更全面，可適應各種角度的平面安裝。

## 分辨率

該數值表示攝像機處理細節的能力。分辨率的測試是由一個具有越來越密集的綫簇的測試圖所完成。分辨率的值就是這條密集綫在攝像機圖像中能分辨出單獨綫條的區域的最大值。分辨率常用電視掃描綫 (TV綫) 表示，其數值越高則攝像機拍攝的畫質越好。



## 屏幕菜單顯示 (OSD)

通過OSD按鈕，可以輕鬆的進入攝像機菜單和進行各種設置。

| 菜單      |              |
|---------|--------------|
| 1 鏡像    | 關 (開)        |
| 2 正/負片  | 正 (負)        |
| 3 彩色    | 開 (關)        |
| 4 白平衡   | 自動 (鍵空自動)    |
| 5 快門    | 1/10000      |
| 6 識別碼   | 123          |
| 7 變焦起始位 | *1           |
| 8 變焦終止位 | *128         |
| 9 亮度    | 24           |
| 10 銳度   | 10           |
| 11 聚焦   | 自動 (手動/鍵控自動) |
| 12 初始位置 | 關 (開)        |
| 結束      |              |

## 鏡頭倍數

由光學變焦鏡頭和數碼變焦組合產生的最大放大倍數。

## IR-CUT 雙濾光片切換器

IR-CUT雙濾光片切換器在白天的光綫充分時,紅外截止濾光片工作, CCD還原出真實彩色, 當夜間光綫不足時, 紅外截止/吸收濾光片自動移開, 全透光譜濾光片開始工作, 使CCD充分利用到所有光綫, 從而大大提高了低照性能。  
IR-CUT雙濾光片切換器是由: 濾光片 (一片紅外截止或吸收濾光片和一片全透光譜濾光片) + 動力部分 (電磁動力源) 構成。

### 白天效果



普通摄像机

使用 IR-CUT

### 夜視效果



普通摄像机

使用 IR-CUT

## 專用 IR 紅外攝像機鏡頭


IR鏡頭採用了最新的光學設計方法以及特殊的光學玻璃材料等先進技術, 消除了可見光和紅外光的焦面偏移(用于紅外攝像機解決光暈, 不跑焦問題)。因此從可見光區到紅外光區的光綫都可以在同一個焦面位置成像, 實現銳利的圖象。其次, 爲了增加紅外光區的透過率, 該IR鏡頭採用了特殊的多層鍍膜技術。

### 高分辨率鏡頭

高分辨率鏡頭系列, 像素均超 1.0MPIX, 部分鏡頭高達 3.0MPIX、5.0MPIX, 專家鑒定國內首創。

### 紅外夜視鏡頭

超寬光譜響應, 不僅在可見光波段和普通產品850nm近紅外波段像面不變, 而且還實現了高達950nm近紅外波段像面同樣不變。相對孔徑可達到1:1.1, 大大超出普通產品1:1.6, 具有更大的夜視距離、更好的夜視性能。



普通镜头摄像机



IR红外摄像机的效果

## 紅外燈板特點

- 1、採用臺灣鼎元紅外LED芯片;
- 2、紅外燈特點: 雙面PCB板, 恆流恆壓設計, 工作溫度控制在50度以下, 使用壽命長達2萬小時以上
- 3、電路設計合理, 確保產品的使用壽命;
- 4、PCB布局採用網格設計, 優良的板面散熱功效;
- 5、採用精密的品牌元件, 確保電路工作的可靠性;
- 6、人性化的絲印指示;
- 7、產品經100%老化24小時試驗, 確保使用的穩定性。



20米紅外LED照明部件

30米紅外LED照明部件

40米紅外LED照明部件

50米紅外LED照明部件

## 600 綫高分辨率低照度

FEA-6000系列彩色CCD攝像機採用最新開發的高速DSP數字信號處理器, 彩色清晰度高達600綫, 最低照度達0.1Lux, 具有卓越的暗區補償和背光補償功能, 使該攝像機在不同的光照環境下都能提供清晰彩色還原逼真的圖象



480綫圖像



600綫圖像

### DNR數字降噪

FEA-6000系列彩色CCD攝像機採用先進的數字降噪技術, 可以在低照度惡劣的光綫條件下有效消除視頻噪點和顏色噪點, 並大大改善了大多數普通DNR攝像機因運動物體造成的拖尾現象, 使視頻圖像更爲清晰和生動



普通摄像机



DNR

主要應用於銀行、證券、電信、政府機關、部隊、公安、教育、港口、車站、賓館、道路、停車場、寫字樓、小區、工廠等

## 智能紅外攝像機

智能紅外攝像機有效的改善市場主流紅外攝像機因為LED燈過暴產生細節丟失的問題。

智能紅外攝像機原理：傳統紅外一體機正對人臉的時候人臉往往會過分白，失去細節，很難根據錄像辨認人物面部特徵。在FORTECH智能紅外攝像機中，利用自主研發的專用視頻芯片，對視頻信號的曝光做出檢測判斷，當判斷有過暴的現象時，則主動降低LED燈電流重新定義視頻曝光，直到合適為止。

- ◎ 採用恆流電源供電及內部循環散熱設計，提高紅外燈效能的同時降低其自身熱耗，有利于機體穩定、加長使用壽命
- ◎ 採用電源優化技術，紅外燈使用壽命是同等攝像機的3倍
- ◎ 採用獨特的產品結構設計，將防水、散熱、美觀等特點集一身
- ◎ 智能LED紅外燈自動防過曝功能、背光補償
- ◎ 10倍數字變焦、數字特效、周邊亮度補償
- ◎ 自動白平衡、防抖動、移動偵測報警
- ◎ 支持RS485遠程控制

## 寬動態範圍 ( 100DB )



普通攝像機



超寬動態效果

## 智能 LED 紅外燈自動防過曝功能



普通紅外機紅外燈過曝



智能紅外機紅外燈

## 自動白平衡



普通攝像機



自動白平衡

## 背光補償



普通攝像機




背光補償

## 周邊亮度補償



## 自動增益





| 產品編號 Code  | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                              | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-31-1220 | <b>FTC1210W-2/F2.9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>600TVL</b> / f2.9mm / 0.1Lux</li> <li>● IP66 防塵防水 IP66 Rating</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                                            | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-6000 | <b>FEA-6000A/D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>600TVL</b> / f3.6mm / 0.001Lux</li> <li>● 屏幕菜單顯示有助進階設定 OSD for Advanced Configuration</li> <li>● 背光補償 Backlight Compensation</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-1201 | <b>FTC1201B/F2.9</b> <i>韓國製造 Made in Korea</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>560TVL</b> / f2.9mm / 0.3Lux</li> <li>● 背光補償 Backlight Compensation</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                              | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-1202 | <b>FTC1202S/F2.9</b> <i>韓國製造 Made in Korea</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>560TVL</b> / f2.9mm / 0.3Lux</li> <li>● IP66 防塵防水 IP66 Rating</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-5400 | <b>FEA-5400A/D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f3.6mm / 0.1Lux</li> <li>● 背光補償 Backlight Compensation</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                                          | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-5401 | <b>FEA-5400C/D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f3.6mm / 0.1Lux</li> <li>● 金屬防暴外殼 Metallic Vandal Proof Case</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-5402 | <b>FEA-5400D/D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f3.6mm / 0.01Lux</li> <li>● 背光補償 Backlight Compensation</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                                         | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

7



| 產品編號 Code               | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                                                   | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-31-5403              | <b>FEA-5400E/D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / 手動可調焦距 Vari-Focal f3.5-8mm/ 0.01Lux</li> <li>● 金屬防暴外殼 Metallic Vandal Proof Case</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul>                                                                     | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-1205 / 27-31-1206 | <b>FTC1205W/F2.9 (白色/White)</b> (27-31-1205)<br><b>FTC1206B/F2.9 (黑色/Black)</b> (27-31-1206) <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>520TVL</b> / f2.9mm / 0.15Lux</li> <li>● 80(Ø) x 60(H)mm 小巧設計 80(Ø) x 60(H)mm Mini Size</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-31-1204 / 27-31-1207 | <b>FTC1204W/F2.9 (白色/White)</b> (27-31-1204)<br><b>FTC1207B/F2.9 (黑色/Black)</b> (27-31-1207) <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>420TVL</b> / f2.9mm / 0.15Lux</li> <li>● 80(Ø) x 60(H)mm 小巧設計 80(Ø) x 60(H)mm Mini Size</li> <li>● 數碼日夜切換功能 Digital Day / Night</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

## 雙玻璃設計，防止紅外線內部反射

## Double-Glass Design preventing from Internal Reflection

| 產品編號 Code                                                                           | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                                                             | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-31-6020/ 27-31-6021                                                              | <b>FEA-6020A/D (黑色/Black)</b> (27-31-6020)                                                                                                                                                                                                                                                    | 歡迎查詢               | 現貨              |
| 27-31-6022/ 27-31-6023                                                              | <b>FEA-6020A/D (白色/White)</b> (27-31-6021)                                                                                                                                                                                                                                                    | Please ask         | Available       |
|    | <b>FEA-6020B/D (黑色金屬外殼/Metallic Black)</b> (27-31-6022)<br><b>FEA-6020B/D (白色金屬外殼/Metallic White)</b> (27-31-6023)<br>● <b>600TVL</b> / f3.6mm / 0.001Lux<br>● 屏幕菜單顯示有助進階設定<br>OSD for Advanced Configuration<br>● 紅外線照射距離達 <b>20 米</b> IR Range: <b>20m</b><br>● 背光補償 Backlight Compensation |                    |                 |
| 27-31-2201                                                                          | <b>FTC2201G/F4.0</b> <b>韓國製造 Made in Korea</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 歡迎查詢               | 現貨              |
|   | ● <b>560TVL</b> / f4.0mm / 0.1Lux<br>● 金屬防暴外殼 (IP66) Metallic Vandal Proof Case (IP66)<br>● 紅外線照射距離達 <b>30 米</b> IR Range: <b>30m</b>                                                                                                                                                         | Please ask         | Available       |
| 27-31-2203                                                                          | <b>FTC2203W/F4.0</b> <b>韓國製造 Made in Korea</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 歡迎查詢               | 現貨              |
|  | ● <b>560TVL</b> / f4.0mm / 0.1Lux<br>● 紅外線照射距離達 <b>30 米</b> IR Range: <b>30m</b><br>● 背光補償 Backlight Compensation                                                                                                                                                                             | Please ask         | Available       |
| 27-31-2202                                                                          | <b>FTC2202G/F2.8-12</b> <b>韓國製造 Made in Korea</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 歡迎查詢               | 現貨              |
|  | ● <b>560TVL</b> / f2.8-12mm 手動可調焦距<br>Vari-Focal 2.8-12mm / 0.3Lux<br>● 金屬防暴外殼 (IP66) Metallic Vandal Proof Case (IP66)<br>● 紅外線照射距離達 <b>30 米</b> IR Range: <b>30m</b>                                                                                                                        | Please ask         | Available       |
| 27-31-5420 / 27-31-5421                                                             | <b>FEA-5420A/D (黑色/Black)</b> (27-31-5420)<br><b>FEA-5420A/D (白色/White)</b> (27-31-5421)                                                                                                                                                                                                      | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
|  | ● <b>540TVL</b> / f3.6mm / 0.1Lux<br>● 紅外線照射距離達 <b>20 米</b> IR Range: <b>20m</b><br>● 背光補償 Backlight Compensation                                                                                                                                                                             |                    |                 |
| 27-31-5422                                                                          | <b>FEA-5420B/D (黑色金屬外殼/Metallic Back)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 歡迎查詢               | 現貨              |
|  | ● <b>540TVL</b> / f3.6mm / 0.1Lux<br>● 金屬防暴外殼 Metallic Vandal Proof Case<br>● 紅外線照射距離達 <b>20 米</b> IR Range: <b>20m</b>                                                                                                                                                                       | Please ask         | Available       |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

9

雙玻璃設計，防止紅外線內部反射

Double-Glass Design preventing from Internal Reflection

IP66 防塵防水  
IP66 Ingress Protection

| 產品編號 Code                | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                                                             | 價目 Price (HK\$)    | 存貨 Stocks       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-40-6030<br>27-40-6036 | <b>FEA-6030/3.6mm (27-40-6030)</b><br><b>FEA-6030/6.0mm (27-40-6036)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>600TVL</b> / f3.6mm or f6.0mm / 0.001Lux</li> <li>● 屏幕菜單顯示有助進階設定<br/>OSD for Advanced Configuration</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>30 米</b>      IR Range: <b>30m</b></li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-40-6040               | <b>FEA-6040</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>600TVL</b> / f8.0mm / 0.001Lux</li> <li>● 屏幕菜單顯示有助進階設定<br/>OSD for Advanced Configuration</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>40 米</b>      IR Range: <b>40m</b></li> </ul>                                                                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-40-6050               | <b>FEA-6050</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>600TVL</b> / f12mm / 0.001Lux</li> <li>● 屏幕菜單顯示有助進階設定<br/>OSD for Advanced Configuration</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>50 米</b>      IR Range: <b>50m</b></li> </ul>                                                                     | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-40-4200               | <b>FTC4201G/F2.9</b> <b>韓國製造 Made in Korea</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>560TVL</b> / f4.0mm / 0.1Lux</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>15 米</b>      IR Range: <b>15m</b></li> <li>● 附送多角度支架      Bracket Included</li> </ul>                                                         | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-40-5430<br>27-40-5436 | <b>FEA-5430/3.6mm (27-40-5430)</b><br><b>FEA-5430/6.0mm (27-40-5436)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f3.6mm or f6.0mm / 0.1Lux</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>30 米</b>      IR Range: <b>30m</b></li> </ul>                                                              | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-40-5440               | <b>FEA-5440</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f8mm / 0.1Lux</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>40 米</b>      IR Range: <b>40m</b></li> </ul>                                                                                                                                   | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

10



雙玻璃設計，防止紅外線內部反射

Double-Glass Design preventing from Internal Reflection

IP66 防塵防水  
IP66 Ingress Protection

| 產品編號 Code  | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                          | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-40-5450 | <b>FEA-5450</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>540TVL</b> / f12mm / 0.1Lux</li> <li>● 紅外線照射距離達 <b>50 米</b> IR Range: <b>50m</b></li> </ul>                                                                                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-21-1060 | <b>FT060 Bracket</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 100(L) x 60(H)mm</li> <li>● 適合多款攝像機使用 Suitable for various models of cameras</li> <li>● 可作多角度調校 Multi-Angle Adjustment</li> <li>● 附送調校工具 Adjustment Tool Included</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

| 產品編號 Code                                                                         | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                 | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-33-3303                                                                        | <b>FTC3303G/NL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>700TVL</b> / C or CS-MOUNT / 0.05Lux@F1.2 / <b>WDR</b></li> <li>● 寬動態 Wide Dynamic Range</li> <li>● 紅外濾光片日夜切換功能 ICR True Day / Night</li> <li>● 8 區區域遮罩 8 Privacy Zones</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| (Lens is not included)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| 27-33-6500                                                                        | <b>FPA-6500W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>650TVL</b> / C or CS-MOUNT / 0.003Lux@F1.2 / <b>WDR</b></li> <li>● 寬動態 Wide Dynamic Range</li> <li>● 3D 數碼降噪 3D DNR</li> <li>● 8 區區域遮罩 8 Privacy Zones</li> </ul>                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| (Lens is not included)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

| 產品編號 Code               | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 價目 Price (HK\$)    | 存貨 Stocks       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 27-36-3128              | <b>CPD-3003P-28P(A) - PAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>550TVL / 2.8mm / 0.05Lux</li> <li>超高感光度 Super High Sensitivity</li> <li>配備針孔鏡頭 Pin-Hole Design</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-22-2400              | <b>IC-24 - Explorer Compact Inspection Camera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>輕巧、便攜，助你勘察難以觸及的地方</li> <li>配備 1 米長可延長軟管及微型防水(IP67)鏡頭(Ø17mm)</li> <li>配備 2.4 吋彩色液晶顯示屏</li> <li>Easy visual inspection of hard-to-reach areas</li> <li>Mini water-proof (IP67) camera (Ø17mm) with 1m Flexible extended tube</li> <li>2.4" TFT-LCD monitor</li> </ul>                                                                                                                                                          | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-22-3547              | <b>WIC35 - 3.5" Wireless Inspection Camera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>輕巧、便攜，助你勘察難以觸及的地方</li> <li>配備 1 米長可延長(可接駁至 6 米)軟管及微型防水(IP67)鏡頭(Ø17mm)</li> <li>支援 SD 記憶卡作影像及影片記錄</li> <li>配備 3.5 吋可分離 2.4GHz 無線彩色液晶顯示屏</li> <li>Easy visual inspection of hard-to-reach areas</li> <li>Mini water-proof (IP67) camera (Ø17mm) with 1m Flexible extended (extendable up to 6m) tube</li> <li>Support SD Card for picture and video recording</li> <li>3.5" Detachable 2.4GHz Wireless TFT-LCD monitor</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-22-0009              | <b>Inspection Camera Head (Ø9mm) for IC-24 &amp; WIC35</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 米長可延長(可接駁至 6 米)軟管及微型防水(IP67)鏡頭(Ø9mm)</li> <li>Mini water-proof (IP67) camera (Ø9mm) with 1m Flexible extended (extendable up to 6m) tube</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 27-22-3502 / 27-22-3505 | <b>WIC-EXT/2M Flexible Extension Cable (27-22-3502)</b><br><b>WIC-EXT/5M Flexible Extension Cable (27-22-3505)</b><br><b>for IC-24 &amp; WIC35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

13

- 採用 **H.264** 壓縮技術
- **雙碼流** – 可獨立設定錄影及網路傳輸碼流
- 在錄影同時添加**私隱區域屏蔽**
- 支援多個**智能手機**平台作監控  
(iPhone、Android、Windows Phone、Symbian and Blackberry)
- 支援 **IE 瀏覽器**及**用戶端軟件**作聯網管理
- 支援 **USB 滑鼠**、**紅外線遙控器**

- Support **H.264** Video compression
- Configurable **Dual Streaming**
- Privacy Masking** on Recorded Video
- Support **Mobile Monitoring**
- Support **Internet Explorer & Client Software**
- Supports **USB Mouse, IR remote**

| 產品編號 Code  | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                                                                               | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 89-28-9016 | <b>FED-7160</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 16 個頻道實時錄影<br/>16CH Real Time Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> </ul>                                                                        | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 89-28-9008 | <b>FED-7081</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 8 個頻道實時錄影<br/>8CH Real Time Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> </ul>                                                                          | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 89-28-9004 | <b>FED-7041</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 <b>4 個頻道 D1 實時</b>錄影<br/><b>4CH D1 Real Time</b> Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> </ul>                                                     | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 89-28-9001 | <b>FED-7040</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 <b>4 個頻道 D1 實時</b>錄影<br/><b>4CH D1 Real Time</b> Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> <li>● 無按鈕式簡約設計<br/>"No-Button" Simplism design</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 Special offer for members and projects, please ask

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

14



## FED-A 系列

- 採用 **H.264** 壓縮技術
- 全功能按鈕面板，操作簡便
- 報警輸入/出端口
- 畫中畫功能
- 支援多個**智能手機**平台作監控  
(iPhone、Android、Windows Phone、Symbian and Blackberry)
- 支援 **IE 瀏覽器**及**用戶端軟件**作聯網管理
- 支援 **USB 滑鼠**、**紅外線遙控器**

## FED-A Series

- Support **H.264** Video compression
- Full-Function Keyboard Panel
- Alarm I/O Port
- Picture-in-Picture
- Support **Mobile** Monitoring
- Support **Internet Explorer & Client Software**
- Supports **USB Mouse, IR remote**

| 產品編號 Code  | 產品型號及描述 Model No. and Description                                                                                                                                                                                          | 價目 Price (HK\$)    | 存倉 Stocks       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 89-28-0008 | <b>FED-A08</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 <b>8 個頻道實時</b>錄影<br/><b>8CH Real Time</b> Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> </ul>        | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |
| 89-28-0004 | <b>FED-A04</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支援 <b>4 個頻道 D1 實時</b>錄影<br/><b>4CH D1 Real Time</b> Recording</li> <li>● 同時錄影、重播、網路傳輸<br/>Recording, Playback &amp; Network Transmission simultaneously</li> </ul> | 歡迎查詢<br>Please ask | 現貨<br>Available |

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價 **Special offer for members and projects, please ask**