



20年歷史品牌
廣受工程公司選購
價廉物美

台灣製造



中港澳一級代理



MIZU網絡產品均符合TIA/EIA-568認證




理線架



彩色屏蔽和非屏蔽跳線



光纖跳線



4-10位水晶頭（屏蔽和非屏蔽）



插座面板



多媒體嵌入模塊（BNC / F / RCA / Fiber / Banana 等）



插座表面安裝盒



UTP線、Mic線、同軸線、UL線



橫裝排蘇



目錄 Index

關於 MIZU About MIZU	2
網絡跳線 Patch Cord.....	3
光纖跳線 Fiber Patch Cord	7
專業線材 Cable.....	10
佈線週邊產品 Accessories.....	15

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 1

關於 MIZU

MIZU 是華輝的自家品牌,創立超過二十年歷史. 主要提供專業的佈線系統以及週邊產品. 為了提供高品質高性價比的產品, 經過多年的尋找和篩選, 最終所有的 MIZU 產品都來自於臺灣和大陸一線具有國際資格認證的廠家. 在香港, MIZU 已經具有良好的品牌形象和認同度, 客戶中有**中國銀行(香港)**, **電訊盈科**, **海洋公園**, **中文大學**, **城市大學**, **香港機電工程署**, **廉政公署**, **香港鐵路**等. 在未來, MIZU 將和華輝共同發展, 為客戶提供更多更好的產品和服務.

About MIZU

MIZU is a self-founded brand of WECL, which has a history over 20 years. It mainly provides professional cabling system and accessories. In order to provide high-quality and cost-effective products, the products are manufactured by first-class factories from Taiwan and Mainland China. In Hong Kong, MIZU has a good brand image and has been widely used by many organizations, which include: **Bank of China (HK)**, **PCCW**, **Ocean Park**, **Chinese University**, **City University**, **EMSD**, **ICAC**, **MTR** and so on. In the future, MIZU will develop with WECL and provide more and better products and services.

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 2

銅芯跳線 Copper Patch Cord

- 台灣製造
- 符合國際 ETL, RoHS 標準
- 每條跳線都可提供測試報告(大量訂購)
- 多種顏色和長度可供選擇, 大量現貨供應



Mizu 超五類 UTP 跳線

- 支持最高頻寬 100MHz
- 高柔軟度, 結構強韌

顏色 Color	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
紅 Red	0.5M	52-31-2005	歡迎垂詢	
	1M	52-31-2010	歡迎垂詢	
	2M	52-31-2020	歡迎垂詢	
	3M	52-31-2030	歡迎垂詢	
	5M	52-31-2050	歡迎垂詢	
	10M	52-31-2100	歡迎垂詢	
	15M	52-31-2150	歡迎垂詢	
	20M	52-31-2200	歡迎垂詢	
	25M	52-31-2250	歡迎垂詢	
	30M	52-31-2300	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

可選擇黑, 藍, 黃及灰色

Black, Blue, Yellow and Grey are available.

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 3



Mizu 超五類 FTP 跳線

- 支持最高頻寬 100MHz
- 鋁箔遮罩,減少信號干擾
- 高柔軟度, 結構強韌

顏色 Color	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
藍 Blue	0.5M	52-32-6005	歡迎垂詢	
	1M	52-32-6010	歡迎垂詢	
	2M	52-32-6020	歡迎垂詢	
	3M	52-32-6030	歡迎垂詢	
	5M	52-32-6050	歡迎垂詢	
	10M	52-32-6100	歡迎垂詢	
	15M	52-32-6150	歡迎垂詢	
	20M	52-32-6200	歡迎垂詢	
	25M	52-32-6250	歡迎垂詢	
	30M	52-32-6300	歡迎垂詢	
黃 Yellow	0.5M	52-32-4005	歡迎垂詢	
	1M	52-32-4010	歡迎垂詢	
	2M	52-32-4020	歡迎垂詢	
	3M	52-32-4030	歡迎垂詢	
	5M	52-32-4050	歡迎垂詢	
	10M	52-32-4100	歡迎垂詢	
	15M	52-32-4150	歡迎垂詢	
	20M	52-32-4200	歡迎垂詢	
	25M	52-32-4250	歡迎垂詢	
	30M	52-32-4300	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

另備灰色

Grey is available

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 4



Mizu 六類 UTP 跳線

- 支持最高頻寬 250MHz
- 高柔軟度, 結構強韌

顏色 Color	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
藍 Blue	0.5M	52-33-6005	歡迎垂詢	
	1M	52-33-6010	歡迎垂詢	
	2M	52-33-6020	歡迎垂詢	
	3M	52-33-6030	歡迎垂詢	
	5M	52-33-6050	歡迎垂詢	
	10M	52-33-6100	歡迎垂詢	
	15M	52-33-6150	歡迎垂詢	
	20M	52-33-6200	歡迎垂詢	
	25M	52-33-6250	歡迎垂詢	
	30M	52-33-6300	歡迎垂詢	
紅 Red	0.5M	52-33-2005	歡迎垂詢	
	1M	52-33-2010	歡迎垂詢	
	2M	52-33-2020	歡迎垂詢	
	3M	52-33-2030	歡迎垂詢	
	5M	52-33-2050	歡迎垂詢	
	10M	52-33-2100	歡迎垂詢	
	15M	52-33-2150	歡迎垂詢	
	20M	52-33-2200	歡迎垂詢	
	25M	52-33-2250	歡迎垂詢	
	30M	52-33-2300	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

另備灰色

Grey is available

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 5



Mizu 六類 SSTP 跳線

- 支持最高頻寬 250MHz
- 雙層鋁箔遮罩, 極佳的抗干擾效果
- 高柔軟度, 結構強韌

顏色 Color	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
藍 Blue	0.5M	52-34-6005	歡迎垂詢	
	1M	52-34-6010	歡迎垂詢	
	2M	52-34-6020	歡迎垂詢	
	3M	52-34-6030	歡迎垂詢	
	5M	52-34-6050	歡迎垂詢	
	10M	52-34-6100	歡迎垂詢	
	15M	52-34-6150	歡迎垂詢	
	20M	52-34-6200	歡迎垂詢	
	25M	52-34-6250	歡迎垂詢	
	30M	52-34-6300	歡迎垂詢	
紅 Red	0.5M	52-34-2005	歡迎垂詢	
	1M	52-34-2010	歡迎垂詢	
	2M	52-34-2020	歡迎垂詢	
	3M	52-34-2030	歡迎垂詢	
	5M	52-34-2050	歡迎垂詢	
	10M	52-34-2100	歡迎垂詢	
	15M	52-34-2150	歡迎垂詢	
	20M	52-34-2200	歡迎垂詢	
	25M	52-34-2250	歡迎垂詢	
	30M	52-34-2300	歡迎垂詢	


歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 6


Mizu OM1 雙芯多模光纖跳線

- 芯直徑: 62.5μm
- 包層直徑: 125μm
- 衰減<0.3dB

- 台灣光纖頭, 美國光纖
- 符合 UL 標準
- 多種長度可供選擇, 大量現貨供應



LC_LC



SC_LC



SC-SC

單邊插頭 One end	另一邊插頭 The other end	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
LC	LC	1M	52-35-1001	歡迎垂詢	
		2 M	52-35-1002	歡迎垂詢	
		3 M	52-35-1003	歡迎垂詢	
		5 M	52-35-1005	歡迎垂詢	
		7 M	52-35-1007	歡迎垂詢	
		10 M	52-35-1010	歡迎垂詢	
		15 M	52-35-1015	歡迎垂詢	
		20 M	52-35-1020	歡迎垂詢	
		30 M	52-35-1030	歡迎垂詢	
SC	LC	1M	52-35-2001	歡迎垂詢	
		2 M	52-35-2002	歡迎垂詢	
		3 M	52-35-2003	歡迎垂詢	
		5 M	52-35-2005	歡迎垂詢	
		7 M	52-35-2007	歡迎垂詢	
		10 M	52-35-2010	歡迎垂詢	
		15 M	52-35-2015	歡迎垂詢	
		20 M	52-35-2020	歡迎垂詢	
		30 M	52-35-2030	歡迎垂詢	
SC	SC	1M	52-35-3001	歡迎垂詢	
		2 M	52-35-3002	歡迎垂詢	
		3 M	52-35-3003	歡迎垂詢	
		5 M	52-35-3005	歡迎垂詢	
		7 M	52-35-3007	歡迎垂詢	
		10 M	52-35-3010	歡迎垂詢	
		15 M	52-35-3015	歡迎垂詢	
		20 M	52-35-3020	歡迎垂詢	
		30 M	52-35-3030	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 7

Mizu OM3 雙芯多模光纖跳線

- 芯直徑: 50μm
- 包層直徑: 125μm
- 衰減<0.3dB, 支援 10G 乙太網



單邊插頭 One end	另一邊插頭 The other end	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
LC	LC	1M	52-36-1001	歡迎垂詢	
		2 M	52-36-1002	歡迎垂詢	
		3 M	52-36-1003	歡迎垂詢	
		5 M	52-36-1005	歡迎垂詢	
		7 M	52-36-1007	歡迎垂詢	
		10 M	52-36-1010	歡迎垂詢	
		15 M	52-36-1015	歡迎垂詢	
		20 M	52-36-1020	歡迎垂詢	
		30 M	52-36-1030	歡迎垂詢	
SC	LC	1M	52-36-2001	歡迎垂詢	
		2 M	52-36-2002	歡迎垂詢	
		3 M	52-36-2003	歡迎垂詢	
		5 M	52-36-2005	歡迎垂詢	
		7 M	52-36-2007	歡迎垂詢	
		10 M	52-36-2010	歡迎垂詢	
		15 M	52-36-2015	歡迎垂詢	
		20 M	52-36-2020	歡迎垂詢	
		30 M	52-36-2030	歡迎垂詢	
SC	SC	1M	52-36-3001	歡迎垂詢	
		2 M	52-36-3002	歡迎垂詢	
		3 M	52-36-3003	歡迎垂詢	
		5 M	52-36-3005	歡迎垂詢	
		7 M	52-36-3007	歡迎垂詢	
		10 M	52-36-3010	歡迎垂詢	
		15 M	52-36-3015	歡迎垂詢	
		20 M	52-36-3020	歡迎垂詢	
		30 M	52-36-3030	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 8

Mizu OS1 雙芯多模光纖跳線

- 芯直徑: 9 μ m
- 包層直徑: 125 μ m
- 衰減<0.3dB



LC_LC



SC_LC



SC-SC

單邊插頭 One end	另一邊插頭 The other end	長度 Length	產品編號 Code	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
LC	LC	1M	52-37-1001	歡迎垂詢	
		2 M	52-37-1002	歡迎垂詢	
		3 M	52-37-1003	歡迎垂詢	
		5 M	52-37-1005	歡迎垂詢	
		7 M	52-37-1007	歡迎垂詢	
		10 M	52-37-1010	歡迎垂詢	
		15 M	52-37-1015	歡迎垂詢	
		20 M	52-37-1020	歡迎垂詢	
		30 M	52-37-1030	歡迎垂詢	
SC	LC	1M	52-37-2001	歡迎垂詢	
		2 M	52-37-2002	歡迎垂詢	
		3 M	52-37-2003	歡迎垂詢	
		5 M	52-37-2005	歡迎垂詢	
		7 M	52-37-2007	歡迎垂詢	
		10 M	52-37-2010	歡迎垂詢	
		15 M	52-37-2015	歡迎垂詢	
		20 M	52-37-2020	歡迎垂詢	
		30 M	52-37-2030	歡迎垂詢	
SC	SC	1M	52-37-3001	歡迎垂詢	
		2 M	52-37-3002	歡迎垂詢	
		3 M	52-37-3003	歡迎垂詢	
		5 M	52-37-3005	歡迎垂詢	
		7 M	52-37-3007	歡迎垂詢	
		10 M	52-37-3010	歡迎垂詢	
		15 M	52-37-3015	歡迎垂詢	
		20 M	52-37-3020	歡迎垂詢	
		30 M	52-37-3030	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 9

- 覆蓋大部份工程常用類型線材
- 台灣及中國名廠製造,符合國際認證標準
- 工程項目人員經濟之選

網絡用線 Network Cable





產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-39-2005	Mizu 超五類 UTP (305m/灰色) ● 25AWG(0.49mm)裸銅線芯 ● 最大衰減: 22dB @ 100MHz ● 反射損失: 20.1 dB @ 100MHz ● 直徑: 4.8mm ● 台灣名廠 Cti 製造	歡迎垂詢	
53-39-0010	Mizu 超五類 SFTP (330ft/米色) ● 24AWG(0.506mm)裸銅線芯 ● 鋁箔和鍍錫銅編織遮罩 ● 最大衰減: 22dB @ 100MHz ● 反射損失: 20.1 dB @ 100MHz ● 直徑: 6.5mm ● 臺灣名廠 Cti 製造	歡迎垂詢	
53-39-6305	Mizu 六類 UTP (305m/淺灰色) ● 24AWG(0.506mm)裸銅線芯 ● 最大衰減: 32.8dB @ 250MHz ● 臺灣名廠 Cti 製造	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 10

- 覆蓋大部份工程常用類型線材
- 台灣及中國名廠製造,符合國際認證標準
- 工程項目人員經濟之選

同軸線 Coaxial Cable

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-30-1059	 Mizu RG59B/U 75Ω 同軸線 (600ft/黑色) ● 0.6mm 裸銅線芯 ● PE 絕緣 ● 銅線編織遮罩 ● 衰減: 34.2dB@800MHz	歡迎垂詢	
53-30-2059	 Mizu RG59/EC(CCS) 75Ω 高頻同軸線(200m/黑色) ● 22AWG(0.643mm)銅包鋼線芯 ● 泡沫 PE 絕緣 ● 鋁箔, 鋁線編織遮罩(65%覆蓋) ● 最大衰減度: 32.5dB/100m @ 700MHz ● 同類產品最高性價比	歡迎垂詢	
53-30-0058	 Mizu RG58A/U 50Ω 同軸線 (300ft/黑色) ● 0.18mm 散芯鍍錫銅線 ● 鍍錫銅線編織遮罩 ● 直徑: 5mm ● 衰減度: 23dB/100m@200MHz	歡迎垂詢	
53-30-0032	 Mizu 3C2V 75Ω 同軸線 (300ft/黑色) ● 0.5mm 裸銅線芯 ● 銅線編織遮罩 (>85%覆蓋) ● 直徑: 5mm ● 衰減: 31.5dB/100m@450MHz	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改,恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 11

同軸線 Coaxial Cable

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-30-1500	Mizu 1.5C2V 75 Ω 高頻同軸線 (300ft/黑色) 0.25mm 銅包鋼線芯 - 銅線編織遮罩 (>90%覆蓋) - 衰減: 52dB/100m@500MHz	歡迎垂詢	
53-30-1032	Mizu 3C2V 75Ω 同軸線(200M/白色) 24AWG(0.5mm)裸銅線芯 - 鋁箔遮罩 - 銅線編織遮罩(35%覆蓋) - 衰減: 2dB/100m@1MHz	歡迎垂詢	

麥克風線 Mic Cable

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-37-0220	Mizu 2x20/0.18mm "織網" 麥克風線 (300ft/黑色) 2 芯, 散芯(0.18x20)裸銅線 - 紅,白色線芯 - 棉線,鍍錫銅編織遮罩 - 直徑: 5.9mm	歡迎垂詢	
53-37-0212	Mizu 2x12/0.18mm "織網" 麥克風線 (300ft/黑色) 2 芯, 散芯(0.18x12)裸銅線 - 紅,白色線芯 - 棉線,鍍錫銅編織遮罩 - 直徑: 5.0mm	歡迎垂詢	
53-37-1012	Mizu 1x12/0.18mm "織網" 咪線 (300ft/黑色) - 散芯(0.18x12)裸銅線 - 銅線織網覆蓋 - 直徑: 4.30mm	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

12

- 覆蓋大部份工程常用類型線材
- 台灣及中國名廠製造,符合國際認證標準
- 工程項目人員經濟之選

多芯控制線 Multi Core Control Cable




產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-38-0820	Mizu 8 芯 0.5mm²MVVS 織網線 (300ft/黑色) ● 8 芯, 散芯(0.18x20)裸銅線芯 ● 紅/白/黑/棕/黃/綠/藍/灰色線 ● 鍍錫銅線編織遮罩 ● 直徑: 8.8mm	歡迎垂詢	
53-38-0412	Mizu 4 芯 0.3mm²MVVS 織網線 (300ft/黑色) ● 4 芯, 散芯(0.18x12)裸銅線芯 ● 紅/白/黑/綠色線 ● 鍍錫銅線編織遮罩 ● 直徑: 5.7mm	歡迎垂詢	
53-38-0212	Mizu 2 芯 1.25mm²MVVS LSZH 織網線 (100M/深灰色) ● 2 芯, 散芯(0.18x50)裸銅線 ● LSZH 絕緣材料 ● 鍍錫銅線編織遮罩 ● LSZH PVC 外皮	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改,恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 13

- 覆蓋大部份工程常用類型線材
- 台灣及中國名廠製造,符合國際認證標準
- 工程項目人員經濟之選

喇叭線 Speaker Cable

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
53-33-1902	 Mizu SP1902-1P 喇叭線(200M/乳白色) ● 20AWG 散芯(19x0.2mm)鍍錫銅線芯 ● 雙絞線結構 ● 直徑: 5.8mm	歡迎垂詢	
53-33-1903	 Mizu SP1903-1P 喇叭線(200M/乳白色) ● 16AWG 散芯(19x0.3mm)鍍錫銅線芯 ● 雙絞線結構 ● 直徑: 6.5mm	歡迎垂詢	
53-33-0070	 Mizu 2x90/0.12mm 喇叭線 (300ft/金銀) ● 散芯(90x0.12mm)裸銅線芯 ● 散芯(90x0.12mm)鍍錫銅線芯 ● 單條直徑: 3.0mm	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 14

- 台灣製造
- 符合國際認證標準
- 種類齊全, 大量現貨供應

Keystone 插口 Keystone Jack


產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0001	Mizu 超五類 RJ45 插口 ● 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造 ● 符合超五類標準 ● 110IDC 接線端 ● UL, cUL 認證 ● 可選顏色: 白, 紅, 象牙, 黃, 藍	歡迎垂詢	
52-08-0508	Mizu 超五類遮罩 RJ45 插口 ● 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造 ● 符合超五類標準 ● 110IDC 接線端 ● 金屬遮罩外層阻擋信號干擾	歡迎垂詢	
52-08-6001	Mizu 六類 RJ45 免工具插口 ● 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造 ● 符合六類標準 ● UL, cUL 認證 ● 不需工具接駁網線	歡迎垂詢	
52-08-6008	Mizu 六類 RJ45 免工具插口 ● 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造 ● 符合六類標準 ● 不需工具接駁網線 ● 金屬遮罩外層阻擋信號干擾	歡迎垂詢	
52-08-1020	Mizu 六類 RJ45 中途駁插 ● 六類標準 ● 方便延長現有網線鋪設	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 15

配線架, 模組, 理線架 Patch Panel, Module, Cable Management

Mizu 空白埠配線架



- 方便靈活駁線, 多種系統綜合佈線
- 1U: 1.75" (H)x 15" (W)

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0316	MIZU 16 空白埠配線架 1U	歡迎垂詢	
52-08-0324	MIZU 24 空白埠配線架 2U	歡迎垂詢	
52-08-0332	MIZU 32 空白埠配線架 2U	歡迎垂詢	

Mizu 超五類配線架




- 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造
- 110 IDC 接線端
- ETL, UL 認證

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0024	MIZU 配線架 24 埠-超五類	歡迎垂詢	
52-08-0048	MIZU 配線架 48 埠-超五類 2U	歡迎垂詢	
52-08-1024	MIZU 配線架 24 埠-超五類 Shielded	歡迎垂詢	


歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 16

Mizu 六類配線架



- A** Write on description label protected by clear plastic holder
- B** Port identification numbers
- C** RJ45 Modular Jacks are FCC part 68 compliant. Contacts are 50μ" hard gold plating
- D** Optional rear cable management bar



- A** Dual 568A/B Wiring label
- B** Krone/110 IDC connector
- C** Rear cable support
- D** Write on description area
- E** RJ45 Modular Jacks are FCC part 68 compliant. Contacts are 50μ" hard gold plating
- F** Port identification numbers
- G** Screw-on cable fixture

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0624	MIZU 六類配線架 24 埠	歡迎垂詢	
52-08-1624	MIZU 六類配線架 24 埠-遮罩	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 17


Mizu 即插式模組 Mizu Snap-In Module



即插式模組-Banana



即插式模組-Blank



即插式模組-BNC




即插式模組-F



即插式模組-HDMI



即插式模組-RCA



即插式模組-SC(MM)



即插式模組-ST(MM)


產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0105	MIZU 即插式模組-Banana (紅色)		
52-08-0106	MIZU 即插式模組-Banana (黑色)		
52-08-0006	MIZU 即插式模組-空白		
52-08-0101	MIZU 即插式模組-BNC (白色)		
52-08-0104	MIZU 即插式模組-F (白色)		
52-08-8002	MIZU 即插式模組-HDMI (白色)		
52-08-0109	MIZU 即插式模組-RCA (白色)		
52-08-0110	MIZU 即插式模組-RCA (紅色)		
52-08-0115	MIZU 即插式模組-RCA (黃色)		
52-08-0102	MIZU 即插式模組-RCA (黑色)		
52-08-0116	MIZU 即插式模組-RCA (綠色)		
52-08-0112	MIZU 即插式模組-RCA (藍色)		
52-08-0114	MIZU 即插式模組-SC(MM) (白色)		
52-08-0111	MIZU 即插式模組-ST(MM) (白色)		

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

18


Mizu 理線架



- 幫助整理大量的佈線
- 使佈線效果更整齊，節省檢查所需時間

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-1401	MIZU 1U 前蓋式理線架	歡迎垂詢	
52-08-0402	MIZU 2U 前蓋式理線架	歡迎垂詢	
52-08-1403	MIZU 2U 前蓋式理線架	歡迎垂詢	
52-08-0401	MIZU 1U 5D-環理線架	歡迎垂詢	
52-08-0403	MIZU 2U 雙 5D-環理線架	歡迎垂詢	

安裝盒 Box, 面板 Faceplate



Mizu 超五類安裝盒


- 超五類插口
- 接觸點以 0.05 英寸鍍金製造
- 110 IDC 接線端

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0602	MIZU 超五類 雙位安裝盒	歡迎垂詢	
52-08-0702	MIZU 超五類 雙位遮罩安裝盒	歡迎垂詢	
52-08-0701	MIZU 超五類 單位遮罩安裝盒	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

19



Mizu 貼片式安裝盒


- 貼片式設計,方便粘貼在牆面或是金屬表面
- 附帶標籤,可直接書寫
- 可以使用插口模組, 增加佈線靈活性

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0204	MIZU 4 埠 貼片式安裝盒(2 位即插式模組)	歡迎垂詢	
52-08-0206	MIZU 6 埠 貼片式安裝盒(3 位即插式模組)	歡迎垂詢	



Mizu 面板

- 英式面板 (85mmx85mm)
- 附帶標籤,可直接書寫
- 防塵蓋設計, 增加使用壽命



產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-2002	MIZU 1 埠面板	歡迎垂詢	
52-08-1001	MIZU 1 埠面板	歡迎垂詢	
52-08-1004	MIZU 1 埠斜面板	歡迎垂詢	
52-08-2004	MIZU 2 埠面板	歡迎垂詢	
52-08-1002	MIZU 2 埠面板 (自帶防塵蓋)	歡迎垂詢	
52-08-1003	MIZU 2 埠斜面板 (自帶防塵蓋)	歡迎垂詢	
52-08-0120	MIZU 4 埠面板	歡迎垂詢	
52-08-0007	MIZU 4 埠面板 (自帶防塵蓋)	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 20

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-0015	Mizu 空白面板 - 英國標準大小(85mm x 85mm) - 附帶標籤,可直接書寫 - 使用即插式模組,方便更換,改變佈線設計,高靈活性	歡迎垂詢	
52-08-0113	Mizu 雙位元模組面板配件 - 空白配件, 可使用兩個模組 - 使用即插式模組,方便更換,改變佈線設計,高靈活性	歡迎垂詢	

佈線用簡易工具 Tools

產品編號 Code	描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
52-08-1101	Mizu 剥皮 及 110/Krone 打線工具 - 插口連線時,說明壓線以及剪去線尾 - 小巧實用,滿足 DIY 家庭佈線的要求	歡迎垂詢	
88-20-0400	Mizu TE-400 迷你跳線測試器 - 小巧輕便 - 可以檢測網路佈線是否連接錯誤 - 幫助 DIY 簡單佈線檢測	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改,恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 21

機架用配電板 PDU Sockets for Rack



Mizu 7xBS1363 配電板

- 7 位元 BS1363 插座
- 3M 長,1.5mm²拖線
- 482.6mm(L) x44.4mm(D) x62mm(H)
- 最大承受電流: 13A

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-18-0070	MIZU 7xBS1363 配電板 (無插頭/已開線皮)	歡迎垂詢	
88-18-0071	MIZU 7xBS1363 配電板 (13A 插頭)	歡迎垂詢	
88-18-0072	MIZU 7xBS1363 配電板 (C14 插頭)	歡迎垂詢	



Mizu 8xIEC320 配電板

- 8 位元 IEC320 插座
- 3M 長,1.5mm²拖線
- 482.6mm(L) x44.4mm(D) x62mm(H)
- 最大承受電流: 13A

產品編號 Code	產品描述 Description	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-18-0080	MIZU 8x IEC320 配電板 (無插頭/已開線皮)	歡迎垂詢	
88-18-0081	MIZU 8x IEC320 配電板 (13A 插頭)	歡迎垂詢	
88-18-0082	MIZU 8x IEC320 配電板 (C14 插頭)	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

22