

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

以色列品牌

- 政府部門、物管公司、企業信心之選
- 榮獲得多項歐美認證



華輝
WECL
香港代理商

專業級門禁系統及巡更系統



ACCESS CONTROL



GUARD PATROL

目錄 Index



內容 Content	頁 Page
關於羅仕拿 About Rosslare	2
聯網型多門控制器 Network Controllers	4
高安全性的可轉換型讀卡器/控制器 Convertible and Secured Readers / Controllers	5
安全獨立型控制器 Standalone Controllers	6
讀卡器 PIN & Prox Reader	9
門禁系統配件 Access Control Accessories	13
DigiTool 巡更系統 DigiTool Guard Patrol System	15
DigiTool 巡更系統軟件 DigiTool Guard Patrol System – Software	17

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 1

關於羅仕拿

ACCESS CONTROL

羅仕拿安防產品是羅仕拿企業有限公司的子公司，專門從事生產和銷售高品質的安防產品，其辦公室和合作夥伴遍佈全球各地。自 1980 成立以來，羅仕拿一直採用最新的技術，致力於生產適合企業、住宅及公共機構方面的產品和系統。羅仕拿有三類主要產品，門禁控制、防盜報警和巡更系統。

羅仕拿享有國際聲譽，擁有最高水準的產品品質和客戶服務(獲得 ISO9001:2000 和 ISO14001:2004 認證)，提供全球最好的產品及服務，包括：世界一流的產品設計及專業的客戶服務，同時中國自主生產的設備具有可購性和高品質性，方便了客戶要求。與此同時，羅仕拿一直本著不斷完善產品的宗旨，已成為一家一站式服務點及滿足世界範圍內的安防需求的企業。

About ROSSLARE


INTRUSION

Rosslare Security Products, a division of Rosslare Enterprises Ltd. manufactures and markets high-quality security products through its worldwide offices and channel partners. Since its inception in 1980, Rosslare implements the latest technologies for its corporate, residential, and institutional products and systems. Their vast products range includes; access control systems and keypads, hardwire and wireless intrusion systems, guard patrol management systems and applications software.

Rosslare takes pride in its international reputation, holding itself to the highest standards of quality and customer service (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). With Rosslare, the clients receive the best of all worlds; world-class product engineering and design and world-wide professional customer service, while benefiting from the quality and affordability of a self-owned manufacturing facility. Our three main product lines – Access Control, Intrusion Detection and Guard Patrol, together with their ever growing product range have turned Rosslare Security into a one-stop-shop for wide-scale security needs.

GUARD PATROL

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 2



產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 3

這是一種可擴展的控制台系列，功能齊全、易於快速安裝。該面板是一款單門聯網控制器，最多可控制2046個門。結合了 RS-232、RS-485 與 TCP/IP 通訊連結以及網路基礎設施上不可用的PSTN技術。這些系統靈活性強，適用於絕大多數應用程式；包括用不同可程式設計動作所擴展的門禁訪問組，支持所有事件，分組那些未通過返回的選項，以及如第一人延遲、互鎖裝置等有用的控制功能。

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-0115	AC-115 小巧聯網型的門禁控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 2400 個用戶及 2000 個事件記錄 ● 支援兩個 Wiegand 26 位元讀卡器 (密碼/密碼+感應卡/感應卡) ● 讀卡器有斷線監測功能，主機前蓋防撬監測功能 ● 可連線使用或作獨立單門密碼控制器，不需連接電腦 ● 能製作報表(出入/報警/用戶)，以便翻查異常紀錄(配合電腦/軟件) ● 後備電池可維持實時時鐘達十年 	歡迎查詢	現貨
29-02-0215	AC-215可擴展的聯網型門禁控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 多達5000使用者存取權限 ● 支援 3 種控制器：密碼，密碼+感應卡，或感應卡讀卡器 ● 支援單門 (入/出) 和雙門 (入/出，入/入，出/出) 配置 ● 斷電後實時時鐘保持時間長達2個星期 ● 5000 FIFO (先進先出) 的歷史事件日誌 ● 一個7AH SLA備用電池的空間 	歡迎查詢	現貨
29-02-0225	AC-225IP內建TCP/IP模組的高級聯網型的門禁控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 多達30,000使用者存取權限，支援4092扇門 ● 20,000 個事件記錄 ● 全智慧邏輯互連輸入輸出，讀卡器 ● 斷電後實時時鐘保持時間長達2個星期 ● 通過 MD-IO84 IO 擴展板，增加 8 個輸入，4 輸出 ● 配合 MD-D02 擴展模組，可額外增加連接 2 個讀卡器，4 組輸入/輸出 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 4

此系列產品可充當讀卡器，也可作為安全控制器使用，管理500個用戶。當連線到智慧電源（PS-x15T或PS-x25T），這些產品將自動轉換為獨立的安全控制器。當連接到控制器（如AC-215或AC-115等）上時，則將充當具備各種功能特性的讀卡器。此系列包括很多產品，如防暴型、室外、鍵盤與感應、僅鍵盤、智慧背光、全點和密封式以及許多其他整合特點。

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-2064	AYC-Q64B 密碼/感應讀卡器/控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 可轉換的讀卡器/控制器 ● 支持4-8位PIN 碼和125KHz EM感應卡 ● 管理500個使用者 ● 設計美觀，適合室內和室外全天候使用 ● 2個三色LED，內置蜂鳴器 ● 支援Wiegand 26位元或Clock & Data 數據規格 	歡迎查詢	現貨
29-02-5065	AYC-E65BG超薄壓電式密碼和感應讀卡器/控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 可轉換的讀卡器/控制器 ● 支持4-8位PIN 碼和125KHz EM感應卡 ● 管理500個使用者 ● 金屬薄身設計，適合室內和室外全天候使用 ● 2個三色LED，內置蜂鳴器 ● 背光鍵盤 ● 支援Wiegand 26位元或Clock & Data 數據規格 	歡迎查詢	現貨
29-07-0055	AYC-E55 超薄壓電式密碼和感應讀卡器/控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 可轉換的讀卡器/控制器 ● 支持4-8位PIN 碼和125KHz EM感應卡 ● 管理500個使用者 ● 金屬薄身設計，適合室內和室外全天候使用 ● 2個三色LED，內置蜂鳴器 ● 支援Wiegand 26位元或Clock & Data 數據規格 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 5

羅仕拿的控制器使用高品質材料製成，創新的製程，以確保更高的可靠性和適合長時間使用。所有的控制器擁有 500 個使用者容量和可選 4、5、6、或 4-8 位的密碼長度。大多數產品都是完全密封，能在長期間惡劣的天氣環境下保護元件。

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-0042	AC-Q42H 防暴型密碼/感應獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 125KHz RFID 讀卡器 ● 可儲存 500 個使用者的密碼/讀卡資料 ● 可設定 3 種不同保安級別 ● 防暴金屬外殼 ● 內置發熱裝置防止鍵盤結冰(-20°C) 	歡迎查詢	現貨
29-02-0044	AC-Q44 防暴型壓感式密碼/感應獨立控制器(IP65) <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 125KHz RFID 讀卡器 ● 可儲存 500 個使用者的密碼/讀卡資料 ● 防暴金屬外殼 ● 高靈敏度金屬製壓電式感應按鈕 ● 最多 8 位元密碼，多次輸入錯誤後系統會鎖上 	歡迎查詢	現貨
29-02-0076	AC-Q74 Hi-Secure 獨立安全型的 PIN/感應控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 可管理 500 個用戶資料 ● 高強度的防 UV,防暴,防水金屬殼 (IP68) ● 可設定門鎖釋放、報警器和警報的延時長度 ● 可設定 4-8 位密碼長度 ● 需與 PC-25T 及 25LT 智能電源供應器配合使用 	歡迎查詢	現貨
29-02-1042	AC-Q42HB 防暴背光型密碼/感應獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 125KHz RFID 讀卡器 ● 可儲存 500 個使用者的密碼/讀卡資料 ● 可設定 3 種不同保安級別 ● 防暴金屬外殼 ● 藍色背光鍵盤 ● 內置發熱裝置防止鍵盤結冰(-20°C) 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 6

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-1044	AC-F44 室外背光型密碼/感應獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 內置讀卡器 ● 500 個使用者，支援密碼/讀卡通行方式 ● IP65 防水防紫外光外殼 ● 最多 8 位元密碼，多次輸入錯誤時，系統會鎖上 	歡迎查詢	現貨
29-02-2032	AC-B32 室內密碼/感應獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 500 個使用者，支援密碼/讀卡通行方式 ● 125KHz, ASK 型 RFID 感應, Wiegand 26 位元 (選擇模式) ● 配合 BL-D40 使用時，可增加鈴聲、鐘報、警音和頻閃功能 ● 輔助繼電器輸出 ● 內置蜂鳴器 	歡迎查詢	現貨
29-07-0041	AC-Q41H 防暴型密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 500 個使用者，支援密碼通行 ● 光滑美觀外形設計，防暴外形結構 ● 3 種使用者安全等級，允許特殊的密碼設置 ● 可移動接線端子方便安裝接線 ● 內置發熱裝置防止鍵盤結冰(-20°C) 	歡迎查詢	現貨
29-07-0043	AC-T43 防暴型壓感式密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 500 個使用者，支援密碼/讀卡通行方式 ● 美觀流暢的外型設計，防暴防水金屬外殼 (IP65) ● 最多 8 位元密碼，多次輸入錯誤時，系統會鎖上 ● 可程式設計警報時刻 (和 BL-D40 使用) ● 3A Form C Relay 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 7

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-07-2041	AC-Q41SB 防暴微薄型背光密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 500 個使用者，支援密碼通行 ● 薄身光滑美觀外形設計，防暴外形結構 ● 3 種使用者安全等級，允許特殊的密碼設置 ● 最多 8 位元密碼，多次輸入錯誤時，系統會鎖上 ● 內置發熱裝置防止鍵盤結冰(-20°C) 	歡迎查詢	現貨
29-07-1073	 AC-T73 獨立安全型的密碼控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 可管理 500 個用戶 ● 高強度的防暴防水金屬殼 (IP68) ● 壓感式鍵盤 ● 可設定門鎖釋放、報警器和警報延時時間 ● 簡便的使用者管理和密碼查詢功能 ● 需與 PC-25T 及 25LT 智能電源供應器配合使用 	歡迎查詢	現貨
29-07-2031	 AC-B31 室內密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 容納 500 個用戶 ● 內置抗干擾二極體 (IN4004) ● 輔助繼電器輸出 ● 外殼防撬偵測 	歡迎查詢	現貨
29-07-2043	 AC-F43 室外背光型密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 容納 500 個用戶 ● 一體式的鍵盤密碼輸入 ● IP65 防水、防紫外線 	歡迎查詢	現貨
29-07-9043	 AC-S43 防暴豎框型壓感式密碼獨立控制器 <ul style="list-style-type: none"> ● 500 個使用者，支援密碼通行 ● 薄身光滑美觀外形設計，防暴外形結構 ● 高靈敏壓感式金屬按鍵 ● 3 種使用者安全等級，允許特殊的密碼設置 ● 3A Form C Relay 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 8

Rosslare 的讀卡器是由高品質的材料以及革新的製造技術程式製作而成的。因此，該款產品具有品質好、可靠性高以及經久耐用的特點。適合行業標準的 Wiegand 26 位 和其他輸出要求，並支持多種格式輸出以及全點式和密封式的功能。同時，還具有保護內部元件長期使用的外觀設計以及適應惡劣天氣環境的特性。

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-0012	AY-KR12B Proximity Reader (Small Box) <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 良好的 RFID 讀卡距離，可達 80 mm (3.15") ● 內接 60 cm (23.6") 遮罩數據線 ● IP65 防水等級，適合室內室外使用 	歡迎查詢	現貨
29-02-0019	AY-D19M 帶有鈴聲按鈕的室內密碼感應式讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 讀卡距離：100 毫米(3.94 英寸) ● 適合 US 封裝標準 ● 4 線端子接線柱，高亮 LED 顯示燈 ● 室內使用，易於安裝 	歡迎查詢	現貨
29-02-0023	AY-L23C 室外長距離型 RF 射頻讀卡器 (433MHz) <ul style="list-style-type: none"> ● 優越的射頻性能- AM 或西歐/北歐使用的 ASK) ● 時尚、細長的外觀設計，內置天線 ● 含光學牆式和外殼式防撬開關保護，包含防撬開關輸出信號 ● 60cm (23.6 in) 6 芯介面線 ● 射頻靈敏度：-107 dBm ● 超低功耗 	歡迎查詢	現貨
29-02-0025	AY-M25 Mifare®智能感應式讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 基於 ISO-14443A 協議，相容 Mifare®卡 ● 最大讀卡距離可達 65mm (2.55") ● 多格式輸出，包括 Wiegand 26 位 ● 可選的 LED 指示燈控制或蜂鳴器控制功能 ● 光學背面防撬開關探測技術 ● 可全天候使用 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 9

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-0064	AY-Q64 防暴型 3x4 密碼/感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 支援 4 位元到 8 位元的密碼、RFID 感應卡及標籤識別 ● 全天候操作(IP65) ● 內置 2 個三色 LED 及蜂鳴器 ● 門鈴功能 (" * " 鍵 · 與羅仕拿控制器共同使用時) ● 可選 Wiegand 26 位或 Clock & Data 輸出格式 	歡迎查詢	現貨
29-02-0065	AY-Q65 防暴型壓感式 3x4 密碼/感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 先進的輕接觸壓電式技術 ● 讀卡距離可達 50 mm (1.97 in) ● 具有防水、防暴外殼 (IP65) ● 內置蜂鳴器 · 鍵盤操作時發出柔和提示音 	歡迎查詢	現貨
29-02-0066	AY-F66 室外時間/日期 LED 指示燈顯示型密碼/感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 六位元 · 紅色 · 7 段 LED 顯示 ● 時間顯示 ● 多種日期格式顯示 ● 可更改鍵盤資料傳送格式 ● 堅硬的防紫外線、防水外殼(IP65) ● 內置 125kHz ASK 類 EM RFID 讀卡器 	歡迎查詢	現貨
29-02-1012	AY-HR12B 感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 良好的 RFID 讀卡距離 · 可達 120 mm (4.72") ● RF 制式 : 125KHz ASK ● IP65 防水等級 · 適合室內室外使用 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 10

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-2012	AY-JR12B 感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 良好的 RFID 讀卡距離 · 可達 120 mm (4.72") ● RF 制式：125KHz ASK ● IP65 防水等級 · 適合室內室外使用 	歡迎查詢	現貨
29-02-3012	AY-Q12 防暴型 Wiegand 26 位感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位輸出格式 ● 高安全性設計 · 環氧樹脂封裝 · 全密封金屬外殼 ● 良好的 RFID 讀卡性能 · 距離可達 65mm (2.5") ● 射頻制式：ASK/125 kHz。 ● IP65 防水等級 · 適合室內外使用。 	歡迎查詢	現貨
29-02-4012	AY-MR12B 感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 良好的 RFID 讀卡距離 · 可達 100 mm (3.94") ● RF 制式：125KHz ASK ● IP65 防水等級 · 適合室內室外使用 	歡迎查詢	現貨
29-02-6012	AY-V12 感應讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● Wiegand 26 位格式輸出 ● 良好的 RFID 讀卡距離 · 可達 228 mm (9") ● RF 制式：125KHz ASK ● IP65 防水等級 · 適合室內室外使用 ● 相容標準的 EM 格式感應卡及標牌 ● 堅固防紫外光塑料外殼 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

11

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-02-6335	AY-Q6350 防暴 Mifare®智慧感應式鍵盤讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 防水、防暴功能，適用於室外惡劣環境 ● 符合 ISO-14443A (Mifare®) 規格 ● 最大讀卡距離可達 45mm (1.8") ● 藍色背光鍵盤 ● 8 種可設定的密碼讀卡資料輸出格式 ● 門鈴功能，應用於羅仕拿控制器時，“*” 鍵用於門鈴按鍵 	歡迎查詢	現貨
29-02-6350	AY-W6350B Mifare®智慧感應式鍵盤讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 符合 ISO-14443A (Mifare®)規格，相容 Mifare®智能卡 ● 最大讀卡距離可達 70mm (2.8")。 ● 完全支持標準 Wiegand 26 位格式及其它格式輸出 ● 讀卡+密碼操作模式。 ● 防 UV 堅硬外殼 ● 背光鍵盤 	歡迎查詢	現貨
29-03-0011	AT-R11C ISO 125KHz 唯讀感應卡 <ul style="list-style-type: none"> ● ID連結 ● 壓印的Wiegand和Clock & Data格式ID和位置碼 	歡迎查詢	現貨
29-03-0014	AT-R14C 蛤殼式 125KHz 唯讀感應卡 <ul style="list-style-type: none"> ● ID連結 ● 壓印的Wiegand和Clock & Data格式ID和位置碼 		

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

12

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-08-0008	MD-08 Wiegand 26-Bit to RS232 智慧讀卡器程式設計介面 <ul style="list-style-type: none"> Wiegand 26 位 轉 RS-232 轉換器 	歡迎查詢	現貨
			
29-08-0014	MD-14 RS-232 至 RS-485 轉換器 <ul style="list-style-type: none"> RS-485 轉RS-232 轉換線 支援 AC-115, AC-215, AC-225 	歡迎查詢	現貨
			
29-08-0032	MD-N32AA TCP/IP 至 RS-232 閘道(AC-215 使用) <ul style="list-style-type: none"> 通用型 RS-232 到 TCP/IP 轉換器 支援 DHCP 動態 IP 位址 +12VDC 電源輸入介面 1200bps 至 230.4Kbps 的 RS-232 RS-232 至 TCP/IP 雙向轉換 12V 壁掛式電源適配器 	歡迎查詢	現貨
			
29-08-0215	AS-525 M1 時間與考勤軟體 AC-215/225/525 <ul style="list-style-type: none"> 尖端開發平臺 · 相容微軟 Windows 提供 MS SQL Server Express2005 安裝包 軟體安全保護 · 先進的報警處理常式 系統操作員許可權 多段時區 · 國家法定節假日進入和與 MS Outlook 同步 完全控制輸入,輸出與事件 · 並整合其他安防系統和提供電梯控制功能 相容 AC-215 · AC-225 · AC-525 和相關的擴展模組 	歡迎查詢	現貨
			

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

13

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
29-09-0016	EX-16E0 模擬壓感式 REX 開關 (IP65, w/Timer) <ul style="list-style-type: none"> ● 高級觸摸式壓電開關 ● 防水、防塵、防油及防其他化學溶劑。 ● 電路密封裝配，防暴 ● 不銹鋼安裝板及固態按鈕 ● 直接安裝到單個接線開關盒，適合標準的美式制箱 	歡迎查詢	現貨
29-09-0040	BL-D40 小巧型的獨立控制器的鈴聲/閃光設備 <ul style="list-style-type: none"> ● 1-9分鐘警報時間 ● 根據控制器事件發出門鈴、鐘聲和警報聲 ● LED 指示燈 ● 12-24V DC 輸入 	歡迎查詢	現貨
29-09-5015	PS-A25T 智慧安全型的雙繼電器 (For AC-x7x) <ul style="list-style-type: none"> ● 2 路電源輸出，供電給控制器及電鎖，良好的隔離功能 ● 使用羅仕那產品時，支援門鈴功能（按“*”鍵） ● 數位元通信方式傳輸鍵盤信號，防止干擾及破壞，鍵盤線斷時會產生報警 ● 內置後備電池充電電路，可接 12V 後備電池。 ● AC 斷開時自動切換到後備電池供電。 ● 輔助輸入用於門磁或其它輔助輸入裝置 	歡迎查詢	現貨
29-09-6015	PS-C25T 智慧安全型的雙繼電器電源 (For AC-x7x) <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 ID 晶片採集器，登記和記錄位置、事件和使用者的標籤資料 ● 彈簧支撐接觸，便於 GC-01 對接 ● 內置 GC-01 的 1800mAh 鋰離子電池的 AC-DC 適配器和充電器 ● 耐用、防塵、防水 ● 超亮的電池 LED 紅綠狀態指示燈 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 14

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
30-21-0000	GCK-01 DigiTool 巡更系統套裝 <ul style="list-style-type: none"> ● 基本巡更系統套件 ● GC-01巡更棒 ● GC-02巡更棒基座 ● GA-02位置鈕儲存包 ● GA-5 9芯數據傳輸線 ● GA-01位置鈕 x 12 ● 內含說明書及DigiTool Reports Lite™ for PC 	歡迎查詢	現貨
30-21-0001	 GC-01 DigiTool 資料採集讀卡器 <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 360° LED · 振動電機及蜂鳴器指示 · 提高 iButton 可讀取性 ● 通過振動、視覺和蜂鳴聲的方式提示電量低和存儲已滿 ● 內置高容量的 1800mAh 可再充鋰離子電池 ● 經久耐用、防水(通過 IP-65 級別測試) ● 9600 波特的上傳/下載速度 	歡迎查詢	現貨
30-21-0002	 GC-02 充電座 <ul style="list-style-type: none"> ● 彈簧支撐接觸 · 便於 GC-01 對接 ● 內置 GC-01 的 1800mAh 鋰離子電池的 AC-DC 適配器和快速充電器 ● 含有 AC-DC 牆式變壓器 ● 耐用、防塵、防水 	歡迎查詢	現貨
30-21-0003	 GC-03 數據和充電基站 <ul style="list-style-type: none"> ● 內置 ID 晶片採集器 · 登記和記錄位置、事件和使用者標籤資料 ● 彈簧支撐接觸 · 便於 GC-01 對接 ● 內置 GC-01 的 1800mAh 鋰離子電池的 AC-DC 適配器和充電器 ● 耐用、防塵、防水 ● 超亮的電池 LED 紅綠狀態指示燈 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice.

15

產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
30-21-0005	GC-50 遠端存儲/通訊器 <ul style="list-style-type: none"> ● 回電通訊功能(可啟用或禁用) ● 多種呼叫計畫選項 ● 內置即時日曆/時鐘，配備了後備電池，可以運作 14 天 ● 內置蜂鳴器，2 個雙色 LED，驗證視覺可見清晰度 ● RJ-11 電話入/出插頭 ● 設計新穎、小巧，最低佈線要求，節省桌面空間 	歡迎查詢	現貨
30-21-0011	 GA-01B 位置標籤 <ul style="list-style-type: none"> ● 12 種 16 進制加 4 位元數字碼，出原廠程式設計 16 位元組 ID 使代碼 ● 兩卡具有同一代碼的機會率僅 1/300 億 ● 持久，耐用，完全防水 (防水等級 IP-68) ● 不易複製或篡改的密封內置 ID 	歡迎查詢	現貨
30-21-0012	 GA-02 事件夾連 10 個事件 iButtons <ul style="list-style-type: none"> ● 10 種不同事件 ● 超輕和堅固設計，易攜帶 ● 耐磨損皮革 	歡迎查詢	現貨
30-21-0016	 GA-06 GC-01 讀卡器皮套 <ul style="list-style-type: none"> ● 美觀耐用 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 16

DigiTool 呼叫中心(DCC)軟體

- 完全適合從控制台郵件報告和分析
- 快速易執行——全網路或單機獨立使用
- 多資料傳輸方式——支援RS232 · PSTN撥號 · 局域和廣域網路
- 易增加事件和位置鈕



產品編號	產品型號及描述	價目 (HK\$)	存倉
30-21-0021	<ul style="list-style-type: none"> ● Level 1 GS-02 ● 支援最多 8 個站, 32 個讀卡器, 20 用戶端和 8 個 PC 操作員 	歡迎查詢	現貨
30-21-0022	<ul style="list-style-type: none"> ● Level 2 GS-02 ● 支援最多16個站, 64個讀卡器, 32個用戶端和16個PC操作員 	歡迎查詢	現貨
30-21-0023	<ul style="list-style-type: none"> ● Level 3 GS-02 ● 支援最多32個站, 96個讀卡器, 48個用戶端和32個PC操作員 	歡迎查詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All specifications, price and availability subject to change without notice. 17