



鉛酸電池

Valve-Regulated Lead-Acid Battery



匯集世界知名品牌

全國擁有 **5** 大生產基地



全球最大 **OEM/ODM** 生產商之一

質量保證

廠房符合ISO9001/ISO14001的國際標準



國際安規認可

UL • CE • IEC • CQC



中港代理商

HITACHI
Inspire the Next

Panasonic



匯聚世界品牌 滿足各類工程需要



香港代理商

目錄 Index

鉛酸電池 VRLA Battery	2
1. 日立 HITACHI.....	2
2. 松下 Panasonic	4
3. Yuasa	6
4. CiTiBAT	8
貨品索引目錄 Product Index.....	11
鉛酸電池充電器 VRLA Battery Charger.....	12
1.Manson	12
2.Mean Well.....	16
3.Neuron	20
後備電源系統 UPS.....	23
1.APC.....	23
2.OPTI-UPS	27

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 1

1. 日立 HITACHI

關於日立

日立電池銷售服務有限公司是一家銷售專業維修和建築設備，工業電池及高爾夫球車等產品的公司。服務包括對電池壽命和電力設備評估，建議最佳的電力設備，交貨，安裝，調試，到整個系統維護，高爾夫球場道路建設，電力設備運送，售前和售後服務等等。日立電池除了產品銷售外，也是任何企業的理想合作伙伴，由施工，調整，到整個系統維護，日立都能滿足您的需求。新神戶是日立的子公司，結合兩者在銷售及服務的優勢，以滿足客戶的不同需求。並繼續不斷創新及改進，令日立電池的銷售繼續向前。

About HITACHI

Hitachi Battery Sales & Service Co., Ltd. is a company selling professional maintenance and construction equipment, industrial batteries, golf carts and other products. Their services include assessment of battery life and power equipment, to recommend the best power equipment, delivery, installation, commissioning, maintenance of the whole system, golf course road construction, power equipment delivery, pre-and after-sales service, etc. Besides sales service, Hitachi Battery is also an ideal partner for any business, which can meet customer's need from construction, adjustment, maintenance of the whole system. New Kobe is a subsidiary of Hitachi, which increases the sales of Hitachi battery by combining the advantages of the sales and service of both companies, to meet customers' different needs, innovation and improvement.

Hitachi 用家名冊 (Customer Reference) :

University of Hong Kong 香港大學
The HK Polytechnic University 香港理工大學
EMSD 機電工程署
HK Cable TV 有線寬頻
PCCW-HKT Limited 電訊盈科有限公司

HK Baptist Hospital 香港浸信會醫院
City University of Hong Kong 香港城市大學
Hospital Authority 醫院管理局
MTR Corporation Limited 港鐵
Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園

*(排名不分先後。用家眾多，未能盡錄)

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 2

日立鉛酸電池[VRLA] 日本製造

產品編號 Code	產品 Model	容量 Rating	壽命 Trickle Life	尺寸 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
26-01-1207	HV7-12	12V / 7Ah	5Yrs	H94 x L151 x W65mm	2.7Kg	歡迎垂詢	大量現貨
26-01-1212	HV12-12	12V / 12Ah	5Yrs	H94 x L151 x W98mm	4.3Kg	歡迎垂詢	--
26-01-1217	HV17-12A	12V / 17Ah	5Yrs	H167 x L181 x W76mm	6.4Kg	歡迎垂詢	--
26-01-1224	HP24-12	12V / 24Ah	3Yrs	H125 x L166 x W175mm	9.0Kg	歡迎垂詢	--
26-01-1238	HP38-12A	12V / 38Ah	3Yrs	H170 x L197 x W165mm	15.0Kg	歡迎垂詢	--
26-01-1239	LHM-38-12	12V / 38Ah	13Yrs	H170 x L197 x W165mm	16.0Kg	歡迎垂詢	訂購
26-01-1245	HF44-12	12V / 44Ah	5Yrs	H170 x L197 x W165mm	15.0Kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價



HV7-12



HP24-12

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

3

2. 松下 Panasonic

松下簡介

松下閥控式鉛酸蓄電池 (VRLA 電池) 已在市場上銷售超過 30 年，VRLA 電池是一種不需要加水的可充電電池。基於吸附式玻璃纖維(Absorbed Glass Mat)及鈣質板柵(Calcium Grids) 兩項技術，使電池提供優良表現，比一般電池壽命較長。以現時松下累積的技術知識，足以迅速應對市場需求，如優化涓流/循環充電技術減少至 1 至 2 小時內完成。松下 VRLA 電池應用包括：電動工具，UPS，緊急照明和電動輪椅等廣泛應用。

About Panasonic

Panasonic valve-regulated lead-acid batteries (VRLA battery) have been on the market for more than 30 years. The VRLA battery is a rechargeable battery which does not require adding water. Based on AGM (Absorbed Glass Mat) technology with calcium grids, the batteries offer excellent high rate performance characteristics and increased life expectancy. Our cumulative technological know-how has enabled us to respond to market requirements promptly by developing batteries such as trickle/cycle long life quick charged in 1 to 2 hours. The VRLA battery covers a broad range of applications including, electric tools, UPS, emergency lighting and electric wheel chairs.

Panasonic 用家名冊(Customer Reference)

The HK Polytechnic University 香港理工大學

Hospital Authority 醫院管理局

Town Gas 煤氣

MTR Corporation Limited 港鐵

PCCW-HKT Limited 電訊盈科有限公司

*(排名不分先後。用家眾多，未能盡錄)

University of Hong Kong 香港大學

HK Baptist Hospital 香港浸信會醫院

ATV 亞洲電視

Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園

New World First Ferry Services Limited 新渡輪

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

4

松下鉛酸電池[VRLA] 日本名牌

產品編號 Code	型號 Model	容量 Rating	壽命 Trickle Life	尺寸 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	備註 Remarks
26-03-0605	LC-R064R5	6V / 4.5Ah	5Yrs	H102 x L70 x W48mm	0.70Kg	歡迎垂詢	大量現貨
26-03-0606	LC-R067R2	6V / 7.2Ah	5Yrs	H94 x L151 x W34mm	1.30Kg	歡迎垂詢	--
26-03-0612	LC-R0612	6V / 12Ah	5Yrs	H94 x L151 x W50mm	1.95Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1202	LC-R122R2	12V / 2.2Ah	5Yrs	H60 x L177 x W34mm	0.80Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1207	LC-R127R2	12V / 7.2Ah	5Yrs	H94 x L151 x W64.5mm	2.50Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1209	UP-RW1245	12V / 9A(45W)	5Yrs	H94 x L151 x W64.5mm	2.55Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1212	LC-RA1212	12V / 12Ah	5Yrs	H94 x L151 x W98mm	3.85Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1217	LC-RD1217	12V / 17Ah	5Yrs	H167 x L181 x W76mm	5.85Kg	歡迎垂詢	--
26-03-1238	LC-P1238	12V / 38Ah	5Yrs	H175 x L197 x W165mm	12.50Kg	歡迎垂詢	防火外殼 只供訂貨
26-03-1265	LC-P1265	12V / 65Ah	5Yrs	H175 x L350 x W166mm	19.50Kg	歡迎垂詢	防火外殼 只供訂貨
26-03-2224	LC-P1224	12V / 24Ah	5Yrs	H175 x L165 x W125mm	8.05Kg	歡迎垂詢	防火外殼 只供訂貨
26-03-2228	LC-P1228	12V / 28Ah	5Yrs	H175 x L165 x W125mm	9.40Kg	歡迎垂詢	防火外殼 只供訂貨

五件或以上，歡迎查詢

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價



產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

5

3. Yuasa

YUASA 簡介

YUASA 工業用電池是高效率、免維護之產品；其效能可廣泛應用於：不間斷電源系統、通訊設備、電子測試設備、緊急照明設備、警報系統、安全系統、醫療設備、電動輪椅、玩具車、太陽能系統、高爾夫球車及其他相關產品上。

About YUASA

Yuasa Industry batteries are high performance and maintenance free. It is widely used in UPS system, communication equipment and test instrument, emergency light equipment, warning equipment, security system, medical equipment, power wheelchair, toy car, solar power system, golf car and other relative product.

YUASA 用家名冊(Customer Reference)

HK International Airport 香港國際機場

Hong Kong Police Force 香港警務處

EMSD 機電工程署

Chow Sang Sang Jewellery 周生生珠寶

Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園

*(排名不分先後。用家眾多，未能盡錄)

Cathay Pacific 國泰航空公司

Hong Kong Observatory 香港天文台

PCCW-HKT Limited 電訊盈科有限公司

MTR Corporation Limited 港鐵

HK Baptist Hospital 香港浸信會醫院

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

6

YUASA 鉛酸電池[VRLA] 日本品牌

產品編號 Code	型號 Model	容量 Rating	壽命 Trickle Life	尺寸 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	備註 Remarks
26-31-0601	NP1.2-6	6V / 1.2Ah	3Yrs	H54.5 x L97 x W25mm	0.29Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-0604	NP4-6	6V / 4.0Ah	3Yrs	H105.5 x L70 x W47mm	0.85Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-0607	NP7-6	6V / 7.0Ah	3Yrs	H97.5 x L151 x W34mm	1.26Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-0610	NP10-6	6V / 10.0Ah	3Yrs	H97.5 x L151 x W50mm	1.90Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-0612	NP12-6	6V / 12.0Ah	3Yrs	H97.5 x L151 x W50mm	2.08Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1201	NP1.2-12	12V / 1.2Ah	3Yrs	H54.5 x L97 x W48mm	0.57Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1202	NP2.3-12	12V / 2.3Ah	3Yrs	H64 x L178 x W34mm	0.94Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1204	NP4-12	12V / 4.0Ah	3Yrs	H105.5 x L90 x W70mm	1.67Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1207	NP7-12	12V / 7.0Ah	3Yrs	H97.5 x L151 x W65mm	2.50Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1212	NP12-12	12V / 12.0Ah	3Yrs	H97.5 x L151 x W98mm	4.00Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1218	NP18-12B	12V / 17.2Ah	3Yrs	H167 x L181 x W76mm	6.20Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1226	NP26-12B	12V / 26Ah	3Yrs	H125 x L175 x W166mm	8.65Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1238	NP38-12	12V / 38Ah	3Yrs	H170 x L197 x W165mm	13.80Kg	歡迎垂詢	訂貨
26-31-1240	NP40-12	12V / 40Ah	3Yrs	H175 x L197 x W165mm	15.50Kg	歡迎垂詢	現貨
26-31-1265	NP65-12	12V / 65Ah	3Yrs	H174 x L350 x W166mm	22.80Kg	歡迎垂詢	訂貨
26-31-2205	NPH5-12	12V / 5.0Ah	3Yrs	H106 x L90 x W70mm	2.00Kg	歡迎垂詢	訂貨, 高率型
26-31-2212	RE12-12	12V / 12.0Ah	5Yrs	H97.5 x L151 x W98mm	4.00Kg	歡迎垂詢	現貨 長壽命高率型
26-31-2812	REW28-12	12V / 28W	5Yrs	H106 x L90 x W70mm	2.00Kg	歡迎垂詢	現貨 長壽命高率型
26-31-4512	REW45-12	12V / 45W	5Yrs	H97.5 x L151 x W65mm	2.50Kg	歡迎垂詢	現貨 長壽命高率型
26-31-8012	UXH 80-12I	12V / 80Ah	10Yrs	H209.5 x L259 x W168mm	27.00Kg	歡迎垂詢	訂貨 特長壽命

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價



NP1.2-6



NP4-6



NP7-6

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

7

4. CiTiBAT

CiTiBAT 簡介

CiTiBAT 於 1995 年在美國註冊成立，並在中國廣東省惠州市成立生產線。CiTiBAT 電池是由經驗豐富的工程技術人員和熟練的工作人員產生，以保證產品穩定和可靠，並獲得各客戶的信任及廣泛的應用。隨著 CiTiBAT 擁有美國和日本的技術、經驗豐富的工程師和先進的生產設備等專業知識。令 CiTiBAT 產品出口到 30 多個國家和地區銷售。

About CiTiBAT

CiTiBAT starts its history from year 1995 with incorporation in USA, and with production lines based in Huizhou, Guangdong, China. CiTiBAT batteries have experienced engineering technician and skillful staff members who ensure the stability and reliability of its products and enable them to be widely used and trusted among customers. With the expertise from the USA and Japan technology, experienced engineers and advanced manufacturing equipments. CiTiBAT batteries are exported to over 30 countries in the world.

CiTiBAT 用家名冊 (Customer Reference)

CLP 中電香港	EMSD 機電工程署
Hitachi Elevator 日立	Honeywell 霍尼韋爾
Hong Yip Service Co. Ltd 康業服務有限公司	Hospital Authority 醫院管理局
Maxim's Caterers Limited 美心集團	MTR Corporation Limited 港鐵
Ngong Ping 360 昂平 360	Ocean Park 海洋公園
Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園	ICAC 廉政公署
The H.K. & China Gas Co Ltd 煤氣	VTC 職業訓練局
H.K.U. of Science & Technology 香港科技大學	RTHK 香港電台
University of Hong Kong 香港大學	The Chinese University of HK 香港中文大學
*(排名不分先後。用家眾多，未能盡錄)	

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

8



System Cell Group (H.K.) Limited

Welfare Electronic Component Limited
G/F & 1/F., Ming Chu Building,
195-201 Apliu Street, Sham Shui Po,
Kowloon, Hong Kong.
Tel.: 3182 0820 Fax: 3182 0808

TO WHOM IT MAY CONCERN

We, SYSTEM CELL GROUP (H.K.) LIMITED, hereby certify that WELFARE ELECTRONIC COMPONENT LIMITED was our authorized reseller of CiTiBAT brand batteries since year 1993.

Throughout the year, WELFARE had shown it's professionals in the technical field. With strong skilled technologies, it has full acquaintances in our products, and becomes one of our closed partners.

Should there are any queries, please feel free to contact us.

Yours sincerely,



System Cell Group (H.K.) Limited

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

9

鉛酸電池[VRLA] 美國品牌

產品編號 Code	型號 Model	容量 Rating	壽命 Trickle Life	尺寸 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
26-05-0601	CB 6- 1.2	6V/1.2A	5Yrs	H57 x L97 x W25mm	0.30Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-0604	CB 6- 4.5	6V/4.5A	5Yrs	H106 x L70 x W47mm	0.86Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-0608	CB 6- 8	6V/8A	5Yrs	H100 x L151 x W34mm	1.31Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-0610	CB 6-10	6V/10A	5Yrs	H101 x L151 x W50mm	1.12Kg	歡迎垂詢	--
26-05-0612	CB 6-12	6V/12A	5Yrs	H99 x L151 x W50mm	2.00Kg	歡迎垂詢	--
26-05-1201	CB12- 1.2	12V/1.2A	5Yrs	H59 x L97 x W43mm	0.64Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-1202	CB12- 2.3	12V/2.3A	5Yrs	H67 x L178 x W34.6mm	0.94Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-1205	CB12- 5	12V/5A	5Yrs	H107 x L90 x W70mm	1.65Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-1207	CB12- 7.2	12V/7.2A	5Yrs	H102 x L151 x W65mm	2.57Kg	歡迎垂詢	現貨
26-05-1209	CB12- 9	12V/9A	5Yrs	H100 x L151 x W65mm	2.80Kg	歡迎垂詢	--
26-05-1212	CB12-12	12V/12A	5Yrs	H103 x L151 x W98mm	4.31Kg	歡迎垂詢	--
26-05-1218	CB12-18	12V/18A	5Yrs	H167 x L180 x W77mm	5.54Kg	歡迎垂詢	--
26-05-1226	CB12-26	12V/26A	5Yrs	H128 x L167 x W175mm	8.60Kg	歡迎垂詢	--
26-05-1233	CT12- 33FR	12V/33A	10Yrs	H181 x L195 x W131mm	11.05Kg	歡迎垂詢	訂購
26-05-1240	CB12-40	12V/40A	5Yrs	H182 x L197 x W166mm	13.92Kg	歡迎垂詢	訂購
26-05-1245	CB12-45	12V/45A	5Yrs	H172 x L197 x W168mm	14.80Kg	歡迎垂詢	訂購
26-05-1265	CB12-65	12V/65A	5Yrs	H174 x L351 x W167mm	21.00Kg	歡迎垂詢	訂購
26-05-1298	CT12-150FR	12V/150A	10Yrs	H241 x L485 x W170mm	48.65Kg	歡迎垂詢	訂購
26-05-1299	CT12-100FR	12V/100A	10Yrs	H241 x L328 x W172mm	32.600Kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價



產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

10

貨品索引目錄 Product Index

電池規格						
電壓	容量					
6V	1.2Ah	LP6-1.2			NP1.2-6	CB 6- 1.2
	4.0Ah	LP6-4			NP4-6	
	4.5Ah			LC-R064R5		CB 6- 4.5
	7.0Ah	LP6-7			NP7-6	
	7.2Ah			LC-R067R2		
	8.0Ah					CB 6- 8
	10.0Ah	LP6-10			NP10-6	CB 6-10
	12.0Ah	LP6-12		LC-R0612	NP12-6	CB 6-12
12V	1.2Ah	LP12-1.2			NP1.2-12	CB12- 1.2
	2.2Ah			LC-R122R2		
	2.3Ah	LP12-2.3			NP2.3-12	CB12- 2.3
	4.0Ah				NP4-12 / REW28-12	
	5.0Ah	LP12-5.4			NPH5-12	CB12- 5
	7.0Ah	LP12-7 LPX12-7	HV7-12		NP7-12 REW45-12	
	7.2Ah			LC-R127R2		CB12- 7.2
	9.0Ah			UP-RW1245		CB12- 9
	12.0Ah	LP12-12	HV12-12	LC-RA1212	NP12-12 RE12-12	CB12-12
	17.0Ah		HV17-12A	LC-RD1217		
	17.2Ah				NP18-12B	
	18.0Ah	LP12-18				CB12-18
	24.0Ah	LP12-24	HP24-12	LC-P1224		
	26.0Ah	LP12-26			NP26-12B	CB12-26
	28.0Ah			LC-P1228		
	33.0Ah					CT12- 33FR
	38.0Ah	LP12-38	HP38-12A LHM-38-12	LC-P1238	NP38-12	
	40.0Ah	LP12-40			NP40-12	CB12-40
	44.0Ah		HF44-12			
	45.0Ah	LP12-45				CB12-45
	65.0Ah	LP12-65		LC-P1265	NP65-12	CB12-65
	80.0Ah				UXH 80-12I	
	100.0Ah	LP12-100 LPL12-100				CT12-100FR
	150.0Ah					CT12-150FR

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 11

1. Manson

關於美迅工程

美迅工程實業有限公司 1983 年于香港成立，主力發展及生產高品質的開關式電源，以配合各行業之需求。由於直流穩壓器在行內占重要的地位，美迅早在八十年代集中生產及研發電源穩壓器，產品符合各國際安全標準及無線電相容性等規格，深受各行各業歡迎。美迅擁有超過 22 年之生產及研發經驗，在嚴格的品質控制下生產高安全性及可靠性的產品。此外，部分產品更採用微控器，使用者可用電腦作遠端監控。現時美迅各項設施均已獲 TUV 公司頒發之 ISO-9000 之認證，而產品更遍佈全球。

About Manson

Manson Engineering Industrial Limited first started in 1983 as a producer of telephone analyzers and regulated power supplies mainly for the telephone and electronic industry in Hong Kong. Since then, Manson has become a manufacturer specializing in Power Electronics. Various product lines are introduced to meet various applications for audio, education, laboratory and industrial use.

Manson's products comply with major International Safety, EMI and EMC directives. With over 20 years of solid experience in manufacturing and in research & development, Manson's product lines have evolved with the advances in electronic power conversion technology.

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

12

三段鉛酸電池充電器 3 Stage Lead Acid Battery Charger

- 三段(IUoU)蓄電功能(恆流、恆壓及浮充)
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Gel/Sealed / Wet)
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 過溫, 反極性保護
- 安全規格: EN 60335, EN 55014
- 超壓及浮充選擇
- 提供兩種蓄電設定(密封式、注水式)
- 2 年保養



SBC - 2105

產品編號	型號	蓄電壓	輸出電流	效率	體積	重量	價目	存倉
Code	Model	Charging Voltage	Output Current	Efficiency	Dimensions	Weight	Price(HK\$)	Stocks
64-08-2105	SBC-2105	12VDC	5A	84%	142x75x32mm	380g	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

開關模式可編程鉛酸電池自動充電器

Switching Mode Programmable Automatic Charger for Lead-Acid Battery

- 二段蓄電功能
- 蓄電池類型: 鉛酸電池(Gel/Sealed / Wet)
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 反極性保護, 過溫保護, 負溫度更正功能(另配溫度感應器)
- 排熱方式: 電流控制風扇開關
- 2 年保養



SBC - 8112

SBC - 8125

SBC - 8215

產品編號	型號	蓄電壓	輸出電流	效率	排熱方式	體積	重量	價目	存倉
Code	Model	Voltage	Current	Efficiency	Cooling	Dimensions	Weight	Price(HK\$)	Stocks
64-08-8112	SBC-8112	12VDC	10A	80%	溫控風扇	214x160x72mm	1.65kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-8125	SBC-8125	12VDC	20A	80%	溫控風扇	255x200x72mm	2.0kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-8215	SBC-8215	12VDC	10A	80%	溫控風扇	255x200x72mm	2.0kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

13

三段鉛酸電池充電器 3 Stage Lead Acid Battery Charger

- 三段(IUoU)蓄電功能(恆流、恆壓及浮充)
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Gel/Sealed / Wet)
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 過溫, 反極性保護
- 安全規格: EN 60335, EN 55014
- 提供 3 種吸收式及 3 種浮充式蓄電設定, 共 9 個蓄電組合
- 2 年保養



產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	排熱方式 Cooling	體積 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-08-2110	SBC-2110	12VDC	10A	90%	自然對流	160x61x173mm	1.3kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-2120	SBC-2120	12VDC	20A	82%	溫控風扇	160x61x207mm	1.6kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-2205	SBC-2205	24VDC	5A	90%	自然對流	160x61x173mm	1.3kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-2207	SBC-2207	24VDC	7.5A	87%	溫控風扇	160x61x173mm	1.4kg	歡迎垂詢	訂購
64-08-2210	SBC-2210	24VDC	10A	82%	溫控風扇	160x61x207mm	1.6kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

14

三段鉛酸電池充電器 3 Stage Lead Acid Battery Charger

- 三段(IUoU)蓄電功能(恆流、恆壓及浮充)
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Gel/Sealed / Wet)
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 反極性保護
- 過溫保護, 負溫度更正功能(另配溫度感應器)
- 排熱方式: 溫度控制風扇轉速
- 安全規格: EN 60335, EN 55014, EN 50366
- 提供 4 種吸收式及 3 種浮充式蓄電設定, 共 12 個蓄電組合
- 兩組電池交替蓄電
- 2 年保養



產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	排熱方式 Cooling	體積 Dimensions	重量 Weight	價格 Price (HK\$)
64-08-2130	SBC-2130	12VDC	30A	>83/87%	溫控風扇	220x80x200mm	2.4kg	歡迎垂詢
64-08-2140	SBC-2140	12VDC	40A	>83/87%	溫控風扇	220x80x250mm	2.8kg	歡迎垂詢
64-08-2150	SBC-2150	12VDC	50A	>83/87%	溫控風扇	220x80x261mm	3.2kg	歡迎垂詢
64-08-2215	SBC-2215	24VDC	15A	>86/90%	溫控風扇	220x80x200mm	2.4kg	歡迎垂詢
64-08-2220	SBC-2220	24VDC	20A	>86/90%	溫控風扇	220x80x250mm	2.8kg	歡迎垂詢
64-08-2225	SBC-2225	24VDC	25A	>86/90%	溫控風扇	220x80x261mm	3.2kg	歡迎垂詢
64-08-2408	SBC-2408	48VDC	8A	>86/90%	溫控風扇	220x80x200mm	2.4kg	歡迎垂詢
64-08-2410	SBC-2410	48VDC	10A	>86/90%	溫控風扇	220x80x261mm	3.0kg	歡迎垂詢
64-08-2413	SBC-2413	48VDC	13A	>86/90%	溫控風扇	220x80x261mm	3.2kg	歡迎垂詢

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

15

2. Mean Well



關於明緯

明緯企業股份有限公司成立於西元1982年，為台灣交換式電源供應器的領導品牌製造商之一，並於西元1994年取得 ISO-9001 認證。明緯的產品線包含交流 / 直流交換式電源供應器、直流 / 直流轉換器、直流 / 交流變流器與電池充電器。「全面品保、客戶滿意」是明緯的品質政策，明緯堅持電源產品事業必需是信賴性的事業，除了性能、成本考量外，更需要重視產品長期使用的信賴度。在明緯每一個產品從技術研究、設計、試作、設計驗證(DVT)、設計品質測試(DQT)、選料、試產、量產等均有一套嚴謹的標準控管程序與規範；在管理上，從業務接單、生管排單、採購、製程管理、出貨、售後服務、品質分析等，也自行設計一套高效率的電腦化管理系統，以確保提供最佳的CQTS(價格、品質、交期、服務)給客戶。



About MEAN WELL

MEAN WELL is one of the leading switching power supply manufacturers in Taiwan. Established in 1982, it gained ISO-9001 certification in 1994. Their product lines include AC/DC switching power supplies, DC/DC converters, DC/AC inverters and battery chargers.

"Total Quality Assurance and Customer Satisfaction" are the central goals of their company. They believe that their industry is one where reliability in long-term use, functionality and cost are all of great importance, but that it is reliability that differentiates the truly superior products. So, every product in the MEAN WELL range is the result of rigid procedures governing design, design verification test (DVT), design quality test (DQT), component selection, pilot-run production, and mass production. MEAN WELL has recently implemented a new and highly efficient computerized management system. This system allows improved administration of sales, manufacturing, purchasing, fabrication management, shipping, customer service, and quality analysis, allowing us to ensure the best QCDS (Quality, Cost, Delivery Time, Service) for the customers

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

16

216W 桌上型開關電源 216W Desktop Charger (ESC240)

- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Sealed / Wet)
- 可支援直流或交流電輸入
- 固定頻率 25KHz
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 反極性保護, 過溫保護
- 排熱方式: 電流控制風扇開關
- 2 年保養



216W Desktop Charger 安全規格:

Safety Standards	CSA60950-1(UL3101-1, IEC1010-1, EN61010-1) approved
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4; ENV50204 light industry level, criteria A

產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	體積 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)
64-08-0240	ESC-240-13	12VDC	16A	81%	150x140x86mm	1.5kg	歡迎垂詢
64-08-1240	ESC-240-27	24VDC	8A	81%	150x140x86mm	2.2kg	歡迎垂詢


歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

17

600W 單組輸出充電器 600W Intelligent Single Output Battery Charger

- 二段或八段蓄電功能選擇
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Sealed / Wet)
- 可支援直流或交流電輸入
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 過溫保護, 負溫度更正功能
- 排熱方式: 電流控制風扇轉速
- 3 年保養



600W Intelligent Single Output Battery Charger	
Safety Standards	UL1012, TUV EN60335-1, EN60335-2-29 (except for 48V) approved
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 (CISPR22)
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024;
	light industry level, criteria A

產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	體積 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-08-0600	PB-600-12	12VDC	40A	86%	230x158x67mm	2.2kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-1600	PB-600-24	24VDC	21A	87%	230x158x67mm	2.2kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2600	PB-600-48	48VDC	10.5A	89%	230x158x67mm	2.2kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

18

1000W 智能型單組輸出充電電池充電器

1000W Intelligent Single Output Battery Charger

- 二段或八段蓄電功能選擇
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池(Sealed / Wet)
- 可支援直流或交流電輸入
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 過溫保護, 負溫度更正功能
- 兩組電池交替蓄電
- 排熱方式: 電流控制風扇開關
- 3 年保養



1000W Intelligent Single Output Battery Charger	
Safety Standards	UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Withstand Voltage	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Isolation Resistance	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
EMI Conduction & Radiation	Compliance to EN55022 (CISPR22)
Harmonic Current	Compliance to EN61000-3-2,-3
EMS Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024; light industry level, criteria A

產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	體積 Dimensions	重量 Weight	價目 Price (HK\$)	存倉 Stocks
64-08-0100	PB-1000-12	12VDC	60A	85%	300x184x70mm	3.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-1100	PB-1000-24	24VDC	34.7A	88%	300x184x70mm	3.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2100	PB-1000-48	48VDC	17.4A	89%	300x184x70mm	3.5kg	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

19

3. Neuron

關於利安

利安創科有限公司是一家香港註冊公司。我們從事高科技產品設計和開發、市場及銷售，特別是數字控制電子功率產品和後備電源系統。

我們有一支具豐富經驗的工程隊伍，負責產品設計、製造和品質管理。配合國內良好關係和緊密監管的供應商，我們可提供本地及海外市場合理價錢和質量保證的產品；同時我們香港的生產線，為客戶提供 100%香港製造優質的產品和快捷的服務。

About Neuron Technology

Neuron Technology Ltd. is a registered company in Hong Kong. We are a design house mainly involve in the research and development, sales and marketing of high technology electronic products. Especially in digital control power electronic products and 24-hour power backup system.

We have a team of experienced engineers responsible for product design, manufacturing and QC/QA functions. A good relationship and close monitoring with our vendors in China put us in a very competitive edge to explore both local and overseas markets. Our Hong Kong based production ensures good quality products those are 100% made in Hong Kong with swift order deliveries.

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice. 20

鉛酸電池充電器 VRLA Battery Charger



直流輸入充電機 DC Input Battery Charger

- 四段三級自動蓄電功能
- 低/高充電電流選擇不同電池容量
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 反極性保護
- 1 年保養



產品編號	型號	輸入電壓	電池電壓	輸出電流	尺寸	重量	價目	存倉
Code	Model	DC Input	Battery Voltage	Current	Dimensions	Weight	Price (HK\$)	Stocks
64-08-1212	BC1212-15	10-15V DC	12V	7.5/15A	200x205x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-1224	BC1224-10	20-30V DC	12V	5/10A	200x205x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2412	BC2412-15	10-15V DC	24V	7.5/15A	200x205x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2424	BC2424-10	20-30V DC	24V	5/10A	200x205x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

智能型充電器 Intelligent Battery Charger

- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池, 鎳鎘電池, 鎳氫電池蓄電
- 蓄電容量範圍: 1AH~300AH
- 保護功能: 短路, 反極性保護
- 100V AC / 220V AC 輸入
- 1 年保養



產品編號	型號	電池電壓	輸出電流	體積	重量	價目	存倉
Code	Model	Battery Voltage	Current	Dimensions	Weight	Price (HK\$)	Stocks
64-08-1230	MU-1230A	12VDC	30A	135x225x290mm	8kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2415	MU-2415A	24VDC	15A	135x225x290mm	8kg	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

21

開關式智能型充電器

Switch-Mode Intelligent Battery Charger

- 四段三級自動蓄電功能
- 適用的蓄電池類型: 鉛酸電池, 鎳鎘電池, 鎳氫電池蓄電
- 保護功能: 過載/過流, 短路, 反極性保護, 過溫保護
- 1 年保養



產品編號 Code	型號 Model	蓄電壓 Voltage	輸出電流 Current	效率 Efficiency	排熱方式 Cooling	體積 Dimensions	重量 Weight	價目 Price(HK\$)	存倉 stocks
64-08-2267	SC-1267A	6/12VDC	7A	>80%	自然對流	250x180x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2277	SC-1277A	7.2/12VDC	7A	>80%	自然對流	250x180x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-2244	SC-1244A	12/24VDC	4A	>80%	自然對流	250x180x70mm	1.5kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-3215	SC-1215A	6/12VDC	15A	>80%	溫控風扇	250x195x70mm	1.7kg	歡迎垂詢	現貨
64-08-3248	SC-1248A	12/24VDC	8A	>80%	溫控風扇	250x195x70mm	1.7kg	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

22

1. APC

關於美國電力轉換公司

創立於 1981 年的 APC 公司 (美國電力轉換公司 , NASDAQ : APCC) 是全球領先的網路關鍵物理基礎設施 (NCPI) 全線產品提供商。總公司於美國羅德島州西京斯敦。APC 一直致力於為用戶提供高可靠的電力保護環境, 其品質、創新技術以及設備支援都已成為業界的標準。APC 的產品有浪湧抑制器、不斷電供應系統設備 (UPS)、直流電源系統、機房用空調、電纜及連接解決方案、資料中心系統結構、機房環境解決方案、電力調節設備、管理軟體, 以及專業諮詢服務。APC 全方位的解決方案既適用於企業環境, 也充分滿足家庭的需要, 極大地改善了敏感電子設備、網路、通訊和各類工業設備的性能、可管理性、可用性。

AMERICAN POWER CONVERSION

American Power Conversion provides protection against many of the primary causes of data loss, hardware damage and downtime. Founded in 1981, APC is a leading provider of global, end-to-end AC and DC-based back-up power products and services, which include uninterruptible power supplies (UPS), power management software, DC power systems and cooling equipment and professional and consulting services for Nonstop Networking™. APC, known for Legendary Reliability™, sets the standard for quality, innovation and support for power protection solutions from desktop systems to data center operations to entire facilities. Its comprehensive solutions, which are designed for both home and corporate environments improve the manageability, availability and performance of sensitive electronic, network, communication and industrial equipment of all sizes.

產品規格、價錢及其供應如有更改, 恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

23

Back-UPS Series

- 適用於家用或商用電腦
- 提供電池備份及提供電流保護
- 配有多種標準功能
- 個人電腦實惠之選



離線式 UPS

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	替換電池 Battery	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price(HK\$)
88-06-3050	BK500EI	500VA / 300W	3min*	RBC2	165x91x284	歡迎垂詢
88-06-8650	BK650-AS	650VA / 400W	4.7min*	RBC17	165x91x284	歡迎垂詢

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*全負載供電時間，數據出自產品規格書，只供參考

Back-UPS Pro Series

- 穩定的電力保護
- 電池備份及穩壓功能
- 高級軟件管理介面
- 自動電壓調節 (AVR)
- 液晶顯示器、節能功能



交錯式 UPS

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	替換電池 Battery	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price(HK\$)
88-06-0550	BR550GI	550VA / 330W	3min*	RBC110	190X91X310	歡迎垂詢
88-06-0900	BR900GI	900VA / 540W	4.6min*	RBC123	250x100x382	歡迎垂詢

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*全負載供電時間，數據出自產品規格書，只供參考

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

24

Smart-UPS Series

- 網路級電源
- 工作效率極高，適合各種負載耗電量
- 返直立式及機架式
- 16 位數 LED 顯示
- 自動電壓調節 (AVR)
- 電池正弦波輸出
- 可選購 Smart-Slot 配件提升管理能力

直立式 Tower Type



機架式 Rack Mount Type



Smart-UPS Tower (直立式)

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	替換電池 Battery	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price (HK\$)	存倉 Stock
88-06-0750	SUA750I	750VA/500W	4.8min	RBC48	157x137x358	歡迎垂詢	現貨
88-06-1001	SUA1000I	1000VA/670W	6.1min	RBC6	216x170x439	歡迎垂詢	現貨
88-06-1501	SUA1500I	1500VA/980W	6.7min	RBC7	216x170x439	歡迎垂詢	現貨
88-06-2203	SUA2200I	2200VA/1980W	6.7min	RBC55	432x196x546	歡迎垂詢	訂購
88-06-3003	SUA3000I	3000VA/2700W	5.5min	RBC55	432x196x546	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*全負載供電時間，數據出自產品規格書，只供參考

Smart-UPS Rack Mount (機架式)

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	替換電池 Battery	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price (HK\$)	存倉 Stock
88-06-1750	SUA750RMI1U	750VA/480W	7.1mins	RBC34	44x432x660/1U	歡迎垂詢	訂購
88-06-1010	SUA1000RMI1U	1000VA/640W	5.4mins	RBC34	44x432x660/1U	歡迎垂詢	
88-06-3015	SUA1500RMI2U	1500VA/980W	7.4mins	RBC24	89x432x457/2U	歡迎垂詢	
88-06-2202	SUA2200RMI2U	2200VA/1980W	5.2mins	RBC43	89x483x660/2U	歡迎垂詢	
88-06-3010	SUA3000RMI2U	3000VA/2700W	3mins	RBC43	89x483x660/2U	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*全負載供電時間，數據出自產品規格書，只供參考

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

25

Smart-UPS Tower Extended Run (直立式)

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	替換電池 Battery	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 (HK\$) Price (HK\$)	存倉 Stock
88-06-1070	SUA1000XLI	1000VA/800W	9.7mins	RBC7	216x170x439	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*全負載供電時間，數據出自產品規格書，只供參考

替換電池 Replacement Battery Cartridge

產品編號 Code	型號 Model	價錢 (HK\$) Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-06-0006	RBC6	歡迎垂詢	訂購
88-06-0007	RBC7	歡迎垂詢	
88-06-0032	RBC32	歡迎垂詢	
88-06-0033	RBC33	歡迎垂詢	
88-06-0043	RBC43	歡迎垂詢	
88-06-0099	RBC48	歡迎垂詢	

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*選購電池時，請先查閱 UPS 規格書內的電池型號

電池組 Extend Battery Pack

產品編號 Code	型號 Model	對應 UPS 型號 Corresponding UPS Model	價錢 Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-06-0024	SUA24XLBP	SUA750XLI, SUA1000XLI	歡迎垂詢	訂購
88-06-4800	SUA48RMXLBP3U	SUA2200RMXL3U, SUA3000RMXL3U)	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

*選購電池時，請先查閱 UPS 規格書內的電池型號

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

26

2. OPTI-UPS

關於蓄源

蓄源科技(OPTI-UPS)成立於 1991 年，通過 ISO9002 認證的(UPS) 與(SPS) 專業電源廠商。從 1996 年開始，他們走進國際市場，客戶多是世界知名的國際企業，如日本的 Panasonic 和 OMERON、德國的 First German UPS 和 On-Line USV 以及英國的 BT (British Telecom)。從 1999 年也逐步在世界各地成功塑造 OPTI-UPS 品牌知名度。OPTI-UPS 計畫在不遠的將來繼續擴充服務據點，以遍及五大洲為目標，結合當地實體經銷體系、虛擬網路購物通路，讓 OPTI-UPS 更完善的電力解決方案及服務，能更即時、更快速的傳遞到消費者手上。另外 OPTI-UPS 也不斷增加產品，以更全方位、各式齊全的產品線來滿足不同區域國家的各種電力問題及需求。作為世界一流的電源公司，繼續貢獻努力全世界建立一個更好和有效的電力環境。

About OPTI-UPS

OPTI-UPS was established in 1991. With enthusiasm to serve, they always place customer satisfaction as their priority. The acquisition of ISO 9001 certification and production over wide range of UPS models has been the two approaches used to achieve such goal. All products are designed with features of user-friendly installation and extended run times for wider applications. In order to serve the customers with greater efficiency, OPTI-UPS has set up branch offices worldwide. OPTI-UPS constantly re-invests in the R&D (Research & Development) for boost of production capacity since it induces innovative and top products under modern technologies. All products comply with industrial safety codes and regional requirements. With 19 years of experience in the industry, OPTI-UPS is now an international brand, of well reputation, serving an increasing demand for power protection products worldwide.

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

27

Value Series

Value Series

VSC 系列是個人及小型辦公室電腦的完美選擇，能保護系統免於電源中斷、電壓驟降及突波。這款高頻率、高效 離線式 UPS 在同級產品中重量最輕、體積最小，能提供工作站及其周邊設備最完整的防護。

產品特性：

- 3 UPS 電源插座及突波保護插座
- 電話 / 數據機 / LAN 卡整合防護
- RS232 通訊埠
- 4 小時電池充電時間
- 智慧電源管理軟體
- 自動重新啟動及自我診斷
- 簡易電池更換



產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 (HK\$) Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-06-0575	VS575C	575VA/345W	10-15min	248x127x250	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

* 供電時間出自 OPTI 規格書，數字只供參考，需視乎實際負載

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

28

Enhanced Series

Enhanced Series

ESC 系列提供最佳的供電量及防護，提供電壓中斷及突波的防護，附有 AVR (自動穩壓) 功能。產品能確保安全的電源進入您的設備。AVR 是一種能調整過低及過高電壓，不會耗盡電池電力的功能，因此能提供長效電池壽命

直立式 Tower Type



機架式 Rack Mount Type



產品特性：

- 交錯式 UPS
- RJ11/RJ45 防護
- AVR (自動穩壓) 功能
- 高達 8 個電池供電備用電源插座
- 智慧電源管理軟體

直立式 Tower Type

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	供電時間* Typical Backup Time *	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-06-1002	ES1000C	1000VA/700W	40mins	378x140x201	歡迎垂詢	現貨
88-06-1508	ES1500C	1400VA/980W	45mins	487x270x326	歡迎垂詢	現貨

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

* 供電時間出自 OPTI 規格書，測試負載為一台電腦及一個 LCD 顯示屏，數字只供參考

機架式 Rack Mount Type

產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	供電時間* Typical Backup Time*	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢 Price (HK\$)	存倉 Stocks
88-06-1004	ES1000-RM	1000VA/700W	40mins	426x428x84	歡迎垂詢	訂購
88-06-1500	ES1500-RM	1400VA/980W	45mins	555x550x205	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

* 供電時間出自 OPTI 規格書，測試負載為一台電腦及一個 LCD 顯示屏，數字只供參考

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

29

Durable Series

Durable Series

在線式 UPS 以雙重轉換表示能將送入的 AC 電源轉換成 DC 電源，再反轉為 AC 電源。這能確保再生電源達到 UPS 的品質標準，完全消除來自 AC 電源中所有不乾淨的電源。無論 AC 電源端發生任何情況，UPS 輸出電壓、頻率及訊號純度皆能維持最高標準。電流絕對不受中斷，轉換時間趨近於零。UPS 可搭配柴油發電機使用，能裝載額外的電池箱而提供更長的備援時間。

產品特性：

- 在線式正弦波 UPS
- 節省更多電力、將噪音降至最低
- 更換電池時也能持續運作
- 智慧風扇速度控制
- 6 分鐘供電時間
- 設 LCD 顯示操作介面
- 支援 EPO 埠緊急斷電開關
- RS232 與 USB 埠

DS 1000B 直立式 (88-06-2003)



DS 1000B-RM 機架式 (88-06-1022)



產品編號 Code	型號 Model	功率 Efficiency	全負載供電時間* Full Load Backup Time*	尺寸 Dimensions (H x W x D mm)	價錢(HK\$) Price(HK\$)	存倉 Stocks
88-06-2003	DS 100B	1000VA/700W	6mins	420x152x238	歡迎垂詢	現貨
88-06-1022	DS 1000B-RM	1000VA/700W	6mins	425x428x84	歡迎垂詢	訂購

歡迎垂詢會員及工程項目優惠價

* 供電時間出自 OPTI 規格書，數字只供參考，需視乎實際負載

產品規格、價錢及其供應如有更改，恕不另行通知。 All Specifications, Price and Availability are subject to change without notice.

30