

2009/10 華輝產品目錄 Product Catalogue

監控/門禁系統/廣播系統/警報系統/線材/電源供應器/電子零件/儀表/工具



代理各國名廠品牌，誠徵分銷合作伙伴
Seeking For Business Partners

Public Address System

日本品牌



Pendant Speakers



Ceiling Mount Speakers



Wall-mount Speakers



Wide Range
Weatherproof Speakers



Megaphones



Microphones



Mixer Power Amplifiers

Audio Management System

IP Network Intercom System

Background Music & Pro Audio



台灣上市公司，全球50大安防器材生產商

本港連鎖快餐店、超市、政府部門、大學均選用DynaColor，信心之選！

H.264網路數位錄影機系列

全線備有設定匯入/匯出功能



DG600 Series

- 3種影像壓縮技術 (H.264、MPEG4、MJPEG)
- D1 400 PPS Recording
- 同時支援多達8支百萬像素網絡攝像機 (IP Camera)
- 支援NAS
- 備有4、8、16路可供選擇



DG80 Series

- 2種影像壓縮技術 (H.264、MJPEG)
- 同時支援2支百萬像素網絡攝像機 (IP Camera)
- 備有4、8、16路可供選擇



L80 Series

- 三工處理
- DVD 備份
- 內建VGA輸出
- 滑鼠控制
- 備有4、8、16路可供選擇



L74V

- 三工處理
- 滑鼠控制
- 4路聲影輸入
- 內建VGA輸出

入門之選
超高價性比

快球攝像機

全線快球另備網絡版本



DH510
Indoor

- 解析度：540 TVL
- 最低照度：0.01 Lux
- 速度：300°/S
- 精度：0.225°
- 轉向：360° 無限轉向
- 變焦範圍：12倍



DH610
Outdoor (D/N)



DH701
Indoor

- 速度：400°/S
- 精度：0.225°
- 轉向：360° 無限轉向
- 變焦範圍：12 ~ 36倍



DH801+
Outdoor

備有多種機芯可供選擇



nDH101

- 130萬像CMOS
- PoE供電



nDH60

- 130萬像CCD
- 精確進階控制
- Day & Night
- PoE供電
- Wide Dynamic Range



nDH210

- 130萬像CCD
- PoE供電
- Day & Night
- 防水等級IP66
- 防爆
- Wide Dynamic Range



強大
增值功能

一站式多點監控系統

Central Monitoring System (CMS)

DynaColor Central Monitoring System (CMS)
能於同一介面支援連接多達640監控點
(包括: 4 / 8 / 16 CH DVR 及 Mega Pixel IP Cam)

功能

- 每一組即時監控多達64個地點，最多十組，共640個地點 (4CH x 160部 = 640個地點)
- 可修改所有已登記的DVR設定
- 支援DDNS
- 支援音效輸入

- 透過網絡磁碟機，同步備份
- DVR訊號遺失警報
- 匯入/匯出CMS設置，免除再次設置的煩惱
- 可控制快速球型攝影機 (Speed Dome)
- 遙距存檔 (Remote Archive)

AVTECH

MADE IN TAIWAN

AS 50
2008
World's Top 50
Security Companies
Ranked
16th
OVERALL
全球50大安防器材生產商

華輝
WECL
港澳指定代理商



DG1648 16路實時監控錄影機

Real Time

- DVD 燒錄功能
- VGA輸出 (1600x1200點 / 4:3 ~ 16:9)
- USB 2.0備份
- 4路收音
- 支援3 SATA HDD
- 附送紅外線無線遙控器
- 報警觸發、警報接點輸入及輸出
- 支援Pan、Tilt、Zoom 快球攝像機



- ### AVC792 4路 H.264 監控錄影機
- VGA輸出 (1600x1200點 / 4:3 ~ 16:9)
 - USB 2.0備份
 - 支援2 SATA HDD
 - 報警觸發、警報接點輸入及輸出
 - 支援Pan、Tilt、Zoom 快球攝像機
 - DVD 燒錄功能 (Optional)



- ### KPD673 4路 H.264 監控錄影機
- VGA輸出 (1600x1200點 / 4:3 ~ 16:9)
 - USB 2.0備份
 - 4路收音
 - 報警觸發、警報接點輸入及輸出
 - 支援Pan、Tilt、Zoom 快球攝像機



- ### AVC791 4路 H.264 監控錄影機
- VGA輸出 (1600x1200點 / 4:3 ~ 16:9)
 - USB 2.0備份



快球及控制器



3-Axis
半球型攝像機



標準型攝像機



隱蔽型攝像機



防水夜視攝像機

專業服務 · 正牌正貨 · 台灣製造 · 信心之選 · 經濟實惠 · 品質超卓

SANYO

華輝
WECL
特許經銷商

SANYO's VCC-HD4000P High Definition Network Camera

Honored with IFSEC 2009 Security Industry Award

1080p Full HD 4.0 Mega Pixel IP Camera

Security Systems for Peace of Mind.



Detects faces and applies optimum backlight compensation

Detects faces and applies optimum focus compensation



- 1080p Full HD
- Day / Night Function
- Clipping function
- Motion Sensor Function
- Human Face Detection Function
- Dual Codec of JPEG & H.264 Streaming
- Network Operation Support



MADE IN JAPAN



Seagate



華輝
WECL
Seagate核心合作夥伴

SV35 系列安防專用硬碟

可靠度
更高

支援24小時連續讀寫

Seagate 全球第一大資料儲存設備最大生產商

單碟500GB技術
極速達140MB/s

5年保養!!



- 「垂直磁場」技術 (伺服器級數)
- ATA-7指令支援: 特別為視訊串流設計
- 可連續24小時不間斷工作
- Error Recovery 技術
- 耗電量及運作溫度特低, 減低DVR負荷, 令DVR穩定性提昇
- 達伺服器級數之特高穩定性能: MTBF: 100萬小時 / AFR: <1%
- 起動速度特快: 由靜止至運作時間只需5秒 (視乎型號而不同)
- 傳輸速度達 140MB/s
- 工作溫度可達70°C

FORTECH®

Model No.: WIC35

中港澳總代理:

華輝 WECL

2.4GHz Wireless Inspection Camera

With Color 3.5" LCD Recordable Monitor

Your Extended Eyes & Hands!

See it!

Clearly in narrow spot, even in total dark or underwater

Find it!

Fast, no more struggling with the mirror & flash light

Solve it!

Easily, speed up the solution with extended accessories

Record it!

With the 3.5" LCD recordable monitor, you can capture pictures or record the video for documentary



Ø17mm

3.5" Detachable TFT Monitor



Professional Carrying Case



Record

CE FC

3.5" TFT

SD Card

REC Recording

IP 67 Weather-proof

Night Vision

2.4GHz Wireless

color

Li-battery

FORTECH®

市面上最 Slim Video Door Phone



台灣製造

18cm

2.5" LCD

8cm

FORTECH®

高效能攝像機

IR739

1/3" IR Camera (IP68)

On Screen Display controlled by IR Remote

OSD

520 TVL




IR8739

OSD 1/3" IR Camera (IP68)

On Screen Display controlled by IR Remote

OSD

520 TVL



DOOR STATION: 2 units Max.
CCTV CAMERA: 2 units Max. (optional)

WIRING CONNECTION
VIDEO PHONE: 8 WIRES
AUDIO PHONE: 6 WIRES



安防工程週邊配件

品種繁多 未能盡錄



節能開關



節能射燈



捲閘磁控



磁控開關



磁控開關



波子頂掣



小型警號



火警警號連閃燈



火警鐘連閃燈



室外防水街箱



開門按鈕連面板



盒型緊急掣



緊急開門掣



火警鐘連LED閃燈



遙控開關



直流穩壓電源底板



直流穩壓電源控制器



鉛酸電池

KIMTECH SCIENCE

Kimwipes® 34155 低塵擦拭紙

- 清潔光纖鏡頭必備之選
- 紙質柔軟，能徹底清潔表面，不留毛塵
- 抗靜電防塵抽取窗口，進一步減少微粒及靜電
- 專為擦拭精密器材而設計，不會刮損表面



WYPALL

X70 多用途抹布

- 專利HYDROKNIT™ 技術製造
- 質料堅韌，吸油力強，適合各行業清潔使用
- 可重複使用，能有效取代劣質抹布



KleenGuard

V10 標準型防護眼鏡 (透明鏡)

- 可與光學眼鏡一起配戴
- 鏡片由聚碳酸酯製成，材質堅硬
- 99.9% 防紫外光
- 適合一般防護用途
- 獲取ANSI Z87.1防撞擊證書



KleenGuard

V30 舒適型防護眼鏡 (戶內戶外鏡/防霧鏡)

- 可調鏡片角度
- 外型時尚，鏡架輕身
- 眼鏡鼻托及鏡腳位置置軟墊防護
- 99.9% 防紫外光
- 獲取ANSI Z87.1防撞擊證書



瑞典製造、高精度、低損耗

Neutrik Product Line

Audio



XLR, Plugs, Jacks, Speakon®, Phono (RCA), RJ45, Patch Panels, PowerCon®, Fiber Optic Connection Systems

Video



BNC, Phono (RCA), Fiber Optic Connection Systems, PowerCon®

Lighting



XLR, RJ45, Fiber Optic Connection Systems, PowerCon®

Data Connector



Fiber Optic Connection Systems, RJ45, USB, Firewire

Industrial Products



Circular Connectors, PowerCon®, Fiber Optic Connection Systems, RJ45, XLR, Plugs, Jacks

APPROVAL

ISO 9001:2008

Sony Green Partner Certificate



JEC

台灣製造

AC PLUGS



IEC FUSED INLET



連接頭類型



C5 / C6



C7 / C8



C13 / C14



C19 / C20

Manson®

華輝
WECL
香港代理商

DC POWER SUPPLIES & SOLUTION

0 ~ 60V / 0 ~ 120A / Up to 1650W

符合國際安全認證



MW
MEAN WELL

Your Reliable Power Partner

華輝
WECL
香港代理商



ISO-9001 電源供應器供貨商

(多種規格: 5 至 8000 watts 輸出)

MeanWell 產品系列

Enclosed Switching Power Supply

- G3 Series
- NE Series
- G2 Series
- G1 Series
- PFC Series
- CLG / PLN / ELN Series
- Modular Series
- AD Series
- DIN Series
- Parallel Series

Open Frame Switching Power Supply

- On Board Type
- General PCB Type
- Medical PCB Type

External Switching Power Supply

- Charger
- Desktop
- Medical Desktop
- Wall-mounted

Specific Purpose Power Supply

- Video Game
- ATX PC Power

DC/DC Converter

- Module Type
- On Board Type
- PCB Type
- Enclosed Type

DC/AC Power Inverter

- Modified Sine Wave
- True Sine Wave

交流 / 直流交換式電源供應器、
直流 / 直流轉換器、
直流 / 交流變流器、
電池充電器

Cable Solutions

Save your Money & Time

NVT

美國製造
Made in USA

Power, Video and Data Through UTP



防雷、防干擾功能

永久
保用

VDS

台灣製造
Made in Taiwan

A super Video signal transmission device to transmit Video, Audio, Alarm, **RS-485 Data**, and DC Power via **ONE COAXIAL CABLE**.





紅外線對射裝置專家

今天第 位顧客



來客報知/警報器

感應偵測方式：反射式紅外線感應
 感應距離：7M
 輸入電壓：9~15VDC
 消耗電流：25mA
 環境溫度：-25°C~50°C
 警報反應時間：(鈴聲)1秒(警報聲)30秒
 警報時間：3~30秒(可調)
 輸出控制：NPN輸出
 警報輸出：鈴聲/鬧鐘/警報聲(可由滑動開關選擇)

<p>IP55 4個紅外線光束 感應距離長達200米</p> <p>Quad-50/100/150/200CS 四個四軌紅外線感應器</p>	<p>IP65 大範圍偵測 紅外線光束 (BS-800)</p> <p>BS-200/400/600/800 多軌面型紅外線檢測器</p>	<p>IP55 2組紅外線光束</p> <p>Dual-30/60/90/120CS 四軌二軌紅外線偵測器</p>	<p>IP55 高度衛生 防熱溫度</p> <p>PTE-500 (雙刀雙擇接點) 非接觸式開關</p>
--	---	---	--



RHINO 6000

PROFESSIONAL LABELING TOOL



Rhino 6000 工業標籤打印機

- 中文打印
- 可輸入圖案
- 可按駁電腦使用
- 特大背光顯示
- 耐用橡膠保護蓋，提供額外保護
- 內置電池電量指示器及自動關機功能
- 獨立的儲存鍵(Save)及擷取鍵(Recall)
- 快速存取標籤記憶
- 可於6、9、12及19毫米標籤藍色帶上列印
- 4個「快捷鍵」
- 包括：RhinoPRO 5000、橡膠保護蓋、19毫米白色彈性尼龍標籤帶



另備
RHINO 5000
可供選擇

RhinoPRO 標籤

耐用、防污
 抵禦化學品腐蝕、溶劑、油類、高溫、潮濕



彈性尼龍標籤帶



持久型塑膠標籤帶



透明塑膠標籤帶



彩色聚乙烯標籤帶



非黏性標籤帶(插入式)




熱風槍

適用於纜線、接線板、儲物架、基礎設備、保險絲箱




台灣製造 · 開關總匯 · 款式過萬 · 歡迎垂詢



以色列製造
MADE IN ISRAEL




PowerMax® - 無線智能家居警報系統





專業綜合佈線系統



中港澳總代理:



MIZU網絡產品均符合TIA/EIA-568認證

理線架



彩色屏蔽和非屏蔽跳線



插座表面安裝盒



插座面板



4-10位水晶頭 (屏蔽和非屏蔽)



多媒體嵌入式模塊 (BNC / F / RCA / Fiber / Banana 等)



橫裝排蘇



UTP線、Mic線、同軸線、UL線



彩色線套



**Volition™
Cat.6 / Cat.5e UTP Cable**
- 美國品牌·信心保證



**Scotchlok™
UR2 3位接線端子(紅豆)**
- 通過UL(E83599)及TIA/EIA 568-A
- 適用線徑: 0.4-0.9mm
- 最大外徑: 2.08mm



**Scotchlok™
UY2 2位接線端子(黃豆)**
- 通過UL(E83599)及TIA/EIA 568-A
- 適用線徑: 0.4-0.9mm
- 最大外徑: 2.08mm



**Scotchlok™
211 修復接線端子**
- 在不中斷連線的情況下, 修復並替換有問題的接線子, 也可用於正常的兩線接續
- 適用線徑: 0.4-0.9mm
- 最大外徑: 2.08mm



**Scotchlok™
UB2A橋接接線端子(藍豆)**
- 通過UL(E83599)及TIA/EIA 568-A
- 適用線徑: 0.4-0.9mm
- 最大外徑: 2.08mm



**E-9YC
壓接鉗**
- 操作簡單
- 水平壓接面保證受力平均, 確保壓接質量
- 可切線



FLUKE.

香港、深圳 Master Dealer:

華輝
WECL



Fluke 289
真有效值工業用
記錄萬用錶



Fluke 345
電能質量鉗錶



Fluke 576
專業用手持非接觸式
紅外線溫度計



Fluke 975V
環境測量儀
附風速探頭



Fluke Ti25
紅外線熱像儀



Fluke DTX-1800
電纜認證分析儀



Fluke 199C
彩色手提示波器



Fluke 435
三相電能質量分析儀



Fluke 54-II
雙輸入接觸式溫度計

全線Fluke 專業產品可供選擇：電流鉗錶 • 絕緣高阻計 • 現場程控校正器 • 熱影像分析儀 • 網路測試儀器 • 電壓校正器

Lutron
MADE IN TAIWAN



華輝 WECL
香港代理商

超小型風速溫度探頭



AM-4204
風速溫度計(小型探頭)

- 風速範圍: 0.2~20.0公尺/秒
- 溫度測量範圍: 0~50.0°C
- 伸縮式測棒, 可延長至940mm
- RS-232輸出介面



TM-956
紅外線溫度槍

- 測溫範圍: -30°C~305°C ±0.5°C
- 帶背光及自動讀數鎖定功能
- 自動開機



LX-107
照度計

- Lux範圍: (0-100,000)
- 可記錄最大/小/平均值
- 準確度: 5%
- 取樣時間: 0.4秒



SL-4001
聲量計

- 可度範圍 (30dB-130dB)
- 精確度: ±1.5dB (在250Hz以上)
- 頻率反應: (31.5Hz to 8,020Hz)



EMF-839
3 AXIS 電磁波測試儀

- 三軸高精度廣闊測量
- 測試頻率廣闊: 100kHz ~ 3GHz
- 多達16,000個實時數據記錄
- RS-232輸出



DW-6090
電力功率分析儀

- 多功能測量: WATT, VA, Whr, Power factor AVC, ACA, DCV, DCA, Hz, ohm
- 真有效值於ACV, ACA 測量
- RS-232輸出
- 乾濕電兩用



DT-2269
頻閃測速儀

- 5~10,500RPM / 0.083~175.0Hz
- 精確度: <1,000RPM ±0.15%, 1,000~3,300RPM ±0.5%, 3,301~12,500RPM ±1%

另備多款環境參數測量儀錶以供選擇:

一氧化碳偵測計
二氧化碳偵測計
水份錶
水質分析儀

扭力計
負離子水測試器
振動儀
氣壓計

氧化還原測試計
真空錶
高斯計
推拉力計

氫離子測量計
紫外線強度計
超音波洩漏檢知器
微波洩漏偵測儀

微阻計
溶氧計
酸鹼度計
導電率計

壓力錶
總固體溶解量測試計
轉速錶
鹽份錶

MULTI

華輝 WECL
香港總代理

日本「MULTI萬用儀器」
專業鉗錶 首屈一指



日本製造

Kinsten
台灣金電子

華輝 WECL
香港代理商



感光線路板
纖維/電木/單面/雙面



各尺寸麵包板



蝕刻催化工具
(含蝕刻發熱線 / 氣泵 / 水箱)



多色麵包板跳線



紫外線雙面曬板機



環保蝕板粉 / 顯影粉

安防監控系統 Surveillance Systems



本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)

DYNACOLOR AVTECH PENTAX SAMSUNG BOSCH SANYO Seagate Panasonic Honeywell FORTECH NVT TVS JVC LILIN PELCO

門禁系統 Access Control



本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)

ROSSLAGE SPRINT HUNDURE BOSCH FINGERTEC MITEC SAMSUNG Honeywell FORTECH IR-TEC PC HID SCS

廣播系統 PA Systems



本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)

TDA SENRUN Sanha BOSCH COMMAX AIPHONE MITEC CHIAYO YAMAHA Urmet AKB CAROL

公共天線系統 CATV Systems



Antenna
天線

Filter, EQ
濾波器・均衡器

Headend Amplifiers
天線前端放大器

Home Amplifiers
家用天線放大器

RF Modulator
射頻調諧器

RF Testers
射頻測試器

Splitters
分線器

Wall Plate
面板

本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)



警報系統 Alarm Systems



Alarm Control Panel

Energy Saving PIR Lamp

Energy Saving PIR Switch

Metal Detector

PIR Detector

Simple Home Alarm Unit

Siren & Flash Light Box

Glass Break Detector

Guard Patrol System

IR Beam Detector

Magnetic Contact Detector

Smoke Detector

Ultrasonic Detector

Vibration Detector

Wireless Alarm System

本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)



對講系統 Intercom Systems



IP Intercom
網路對講系統

Voice Intercom
話音對講系統

Video Door Phone
視像對講電話

本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)



網絡配件 Network Accessories



Bar Code Scanner
條碼掃描器

Cabinet
機櫃

Floor Box
地台箱

KVM
KVM 切換器

KVM Combo
KVM 切換器連鍵盤・滑鼠及顯示屏

Label Printer
標籤打印機

Network Cable Kit
電腦套線

Network Jack, Wall Plate
網路用面板及散仔插座

Network Tester
網絡測試器材

UPS
無間斷式電源供應器

WiFi Antenna
無線網絡天線

VGA, DVI Splitter
VGA, DVI 分線器

本公司經銷及代理品牌

(排名不分先後)



測試器材及儀錶 Test & Measurement



Clamp Meters
鉗錶

Distance Meters
雷射測距儀

DMMs
數字式萬用錶

Environmental Meters
環境參數測試儀

Indoor Air Quality
室內空氣質量檢測儀

Insulation Testers
絕緣測試儀

Megohmmeter
兆歐表

Oscilloscopes
示波器

Power Quality Meters
電力質量分析儀

Thermal Imager
紅外線成像儀

Thermometers
溫度計

本公司經銷及代理品牌
(排名不分先後)



線材及接線頭 Cables & Connectors



本公司經銷及代理品牌
(排名不分先後)



線材專區

歡迎提供規格訂造

- LSHF 低煙無毒
- ARMoured 盔甲線
- FIRE RETARDANT 符合消防規格

提供線材散剪服務

大量現貨

同軸線 / 網絡雙絞線 / 多芯控制線 / 咪線 / 喇叭線 / 電源線 / RGB線 / VGA線 / Low-Cap線 / 鐵氟龍高溫線 / 排線 / Wire-Wrap線 / UL線

電源供應器 Power Supply Systems



Industrial Battery Chargers
工業充電機

DC Regulated Power Supplies Units
直流電源供應器

VRLA Battery
鉛酸電池

Laboratory Power Supplies
實驗室級電源供應器

Solar Controller
太陽能控制器

Inverters
逆流器

Regulators
穩壓器

Switching Power Supply Units
開關式電源

本公司經銷及代理品牌

(請先不先備)



消費電子產品 Consumer Electronics



DECT Phone
家居室內無線電話

HDTV Antenna
高清晰度電視天線

Walkie Talkie
對講機

Electrical Tester
電流測試器

Timer & Accessories
時間掣及配件

LED Flashlight
LED 手電筒

Li-Polymer Batteries
Li-Polymer 電池

Plug & Socket
電源插蘇及蘇底

Power Bar
插板

本公司經銷及代理品牌

(請先不先備)



工具 Tools



Electric Saw
電鋸

Heat Gun
熱風槍

Hot Melt Gun
熱溶膠槍

Tool Box
工具箱

Metal Electric Detector
金屬及電線探測器

Soldering Tools
電烙鐵及焊台

Rechargeable Drill
充電式電鑽

Safety Glasses
安全護目鏡

本公司經銷及代理品牌

(請先不先備)



多媒體 Multimedia



Format Converters
格式轉換器

AV Matrix Unit
影音矩陣切換器

Repeaters
訊號增強器

Wireless AV Sender
無線影音收發器

Switches
影音切換器

Splitters
分線器

本公司經銷及代理品牌

(請先不先備)



電子零件 Electronic Components



連接器

電路連接器

電容器

PCB 電路板

開關

二極管

散熱器

電池盒

DIY 盒

光敏電阻

IC 集成電路

變阻器

熱感組件

半導體

整流子

三極管

晶體

電阻器

電子教育套件



木製機械恐龍

電子鋼琴

月球車

機械蜘蛛

工程組裝套件



電源供應器連充電功能

直流穩壓器

大廈對講機放大器套件

單聲道小型擴音機

水位警報器

0-2秒脈沖閃燈控制板

匯集世界名廠貨 提供直銷優惠價



(代理分銷品牌未能盡錄，排名不分先後)

華輝簡介 About WECL

自一九八二年以來，華輝提供超過30,000種優質電子科技產品，專為從事研發、維修保養、工程安裝及系統整合的工程人員提供「一站式」的產品採購服務及多元化電子方案。

專誠為香港電子及工程專業人員提供「一站式」快捷方便的採購服務：

- 可現貨提供超過30,000種電子工程產品
- 門市一星期七天營業，鄰近地鐵站，滿足工程人員即時需要
- 專業的客戶服務及外勤營業團隊，向各大機構提供優質貼身的售前、售後服務
- 不斷引入嶄新科技產品，讓客戶率先體驗
- 方便快捷的送貨服務
- 眾多優惠產品及購物積分獎賞
- 代理各國名廠品牌、誠徵分銷合作伙伴



多種付款方式可供選擇：
政府部門及各大機構之採購咭 (P-CARD)、月結(需預先批核)、信用卡、易辦事、八達通。

華輝無線電行有限公司 Welfare Electronic Component Ltd.

寫字樓 Office:
香港九龍深水埗長沙灣道199號長樂大廈1樓
1/F Cheong Lok Bldg, 199 Cheung Sha Wan Rd, Sham Shui Po, Kln, HK
Tel: (852) 3182 0820 Fax: (852) 3182 0808
E-mail: cs@wecl.com.hk Hotline: (852) 3182 0888
辦公時間: 星期一至五 上午9:00 至 晚上6:00
星期六 上午9:00 至 下午1:00

門市部 Retail:
香港九龍深水埗彌敦道201號明珠樓地下及一樓全層
G/F & 1/F, Ming Chu Bldg, 201 Apilu St, Sham Shui Po, Kln, HK
Tel: (852) 3182 0688 Fax: (852) 3182 0600
E-mail: cs@wecl.com.hk Hotline: (852) 3182 0888
營業時間: 星期一至六 上午10:30 至 晚上8:30
星期日 下午12:30 至 晚上8:00



客戶服務熱線:
(852) 3182 0888

WECLOnline.com
YOUR ELECTRONIC MEGASTORE

