

電子工程人員的‘一站式’解決方案

30th

ANNIVERSARY 三十周年

成就您我 邁步向前
DEVOTION • UNITY • SUCCESS

辦公室・商戶 監控方案

全面

睇



商用公共廣播系統方案

九月全城響應

睇WE Z@NE答問題・攞獎品

(詳情請參閱下頁)



華輝HK\$20現金購物禮券



Panasonic室內無線網絡攝像機

i 熱門產品推介 (P.13)

優惠精選貨品

抵



九月全城響應 中秋節送大禮

睇WEZ@NE 答問題・攞獎品！

★活動時段：九月六日至十月三日★



大獎2名

Panasonic室內無線網絡攝像機一部
價值:\$2,580



華輝HK\$20現金購物禮券50名

參加辦法



參加者請先留意WEZ@NE內容 (可於門市索取或到WECLonline網頁瀏覽)



然後登入<http://www.weclonline.com>，click入相關網站廣告




填妥網址內所需個人資料及回答3條簡單問題
(答案可於WEZ@NE華輝快訊內找到)



答對及被選中的50位幸運兒，每人可獲華輝HK\$20現金購物禮券1張。
此外，當中2位更有機會得到「Panasonic室內無線網絡攝像機」一部。



會員專享 WECLUB自己友



若該幸運兒於九月三十日或之前登記成為會員，
更可額外獲得

Wellypower 環保LED燈泡一個
價值:\$150



結果公佈

結果會在 2012年10月8日 於華輝網頁內公佈。得獎者會個別收到email領獎通知。

條款及細則

1. 每人只可參加遊戲一次。若發現重複登記，該參加者於該次所有活動的登記將會被取消。
2. 請閣下留意所填寫資料是否正確無誤，如因資料錯誤以致無法領取獎品，華輝概不負責。
3. 活動期由2012年9月6日到10月3日，逾期之參加者恕不受理。
4. 如有任何爭議，華輝保留最終決定權。





WE • TREND

03

WE • FOCUS

04

09

10

WE • CHOICE

13

15

18

WECLUB

19

WE • JETSO

華輝最新動態

焦點！

監控方案全面睇

i 辦公室監控應用

i 小商戶監控應用

W • TECH FILE

4 大視頻監控系統基本要求你要知

公共廣播系統小方案

重點產品推介

閉路電視 / 錄影系統

門禁 / 警報系統

電池及供電器材

會員申請程序及優惠

優惠精選貨品



WEZONE網上版本：

http://www.wedonline.com/downloads/WECL_newsletter02.pdf





華輝·三十年

貼心服務
[一站式]



客戶服務

直銷團隊

門市零售

國際貿易

品牌代理

中國業務

技術支援

今期焦點

WECLUB 自己友
會員計劃

產品資訊
驚喜優惠

至 HIT 產品推介
DYNACOLOR
FLUCK
FORTECH
MW
MIZU

WE Z@NE 華輝快訊

華輝推出WEZ@NE，旨在為客戶提供一個更直接的產品資訊渠道。除了本公司的網頁及門市外，WEZ@NE可成為和客戶緊密溝通的平台。我們每期均會盡力為讀者搜羅不同的實用方案、最新產品消息、著數等，務求讓客戶更清楚公司的發展方向和各類產品的知識。

網址：

<http://www.weclonline.com/tchi/promotion/wezone/WEZ@NE.html>



WE · 動向
TREND

全新主題系統專櫃 客戶購物新體驗



Renewal

2012
門市改革

為讓客戶得到更佳的購物體驗，華輝門市最近完成全新主題系統專櫃。以不同的方案陳列出相關的產品，讓客戶可即場示範產品應用，實現華輝一站式的採購平台概念。

主題方案

- IP網絡監控錄影方案
- 商用門禁考勤系統
- 視像門禁系統
- 無線保安系統
- 節能環保方案

專櫃更設有方案品牌單張
產品資料更一目了然！



3M Volition™

綜合網絡佈線系統特約經銷商

華輝成為3M 綜合網絡佈線系統特約經銷商。為配合推廣，本公司於門市地下及1樓加設3M網絡佈線產品品牌專櫃，展示出一系列解決方案採用的配件及線材。

3M Volition™
Structured Cabling Solution
網絡佈線解決方案



員工在職培訓

為提升員工對產品知識的水平及掌握更新資訊，我司有幸邀請了福祿克及3M進行有關講座。講座中提供全面的產品知識，並有真實個案示範及清講義，讓員工對產品有更深入了解。在此，我司感謝福祿克及3M抽空準備詳盡資料。往後，我司亦會舉辦不同的講座，讓員工不斷自我增值，提供更好的服務水平和提升業績。



福祿克展示最新產品及有關知識



3M即場介紹及示範產品


監控方案全面睇

隨著科技及社會的進步，人們對監控系統的要求越來越高。

而網絡的普及化，讓監控系統也不再受制於地點及空間。

由於市場對監控系統的需求很大，市面上也相對推出不同品牌的監控系統產品，

而功能及價格亦各有千秋。那該如何作出合適自己的選擇呢？





【監控方案全面睇】 小商戶方案知多啲

小商戶未必像企業一樣需要質素過高的防盜監控系統。但為了店舖及人生安全，錄影質素一定不可以太差。市面上有一些品牌的產品，不但可以擁有清晰的錄影影像質素，而且價格相宜。

I 品牌選擇

部份客戶未必對監控產品品牌有太多認識而感到煩惱。不妨考慮某些口碑較好的台灣或國內品牌的監控系統產品，價格合適而且質量有一定的保證。

國內品牌方面，首推 HIKVISION(海康威視)，此為國內安防行業第一品牌，曾參與內地多個大型項目，包括北京奧運會、大運會、亞運會、上海世博會、青藏鐵路等，可見其品牌的質素和實力。

另外，某些台灣品牌例如Fortech及Dynacolor，質量好而且價格也較合適商戶需要，一般也較多客戶選擇。Fortech此台灣品牌在防盜監控方案已有十多年經驗，產品已被廣泛應用於國際上多個領域，包括政府、港口、交通、零售、金融、電力、石油行業及工廠等，信心有一定保證。Dynacolor為台灣上市公司，較為客戶熟悉，多年來更可躋身A&S全球50大安防器材生產商之列，實力不容置疑。



I 室內光線問題

商店內陳列貨品的地方大多會放置射燈或其他光源設備，一般光線會較充足。但某些角落位置及貨倉，可能會比較陰暗。室內光線不一致或會影響攝像機錄影的影像質素。

除了一般的背光補償、自動增益系統外，某些攝像機，如HIKVISION的攝像機，更採用了DIS (Digital Image System)先進數位影像處理系統，可對動態影像「逐行掃描」，清楚捕捉每一行細節，對商戶監察店內動態影像有很大的幫助。另外，值得一提的是，採用DIS技術的攝影機，對於同一場景內明亮及陰暗處理會比一般攝影機優勝，適合放置於店舖內逆光環境較嚴重位置。



■ 過往錄影動態影像會有「拖尾」及模糊現象。
採用DIS影像處理系統可有效捕捉清晰影像。

① DIS系列攝像機

選擇及安裝監控鏡頭時，應注意週遭環境，包括燈光、距離等。如室內人流較多，可選擇備有DIS數位影像處理系統的攝像機，增加影像清晰度。

CHECK! 推薦型號

HIKVISION DS-2CC5132P Dome Camera
(27-31-5132)



- 解析度高達500TVL，足夠應付商戶要求之影像質素
- 採用DIS先進數位影像處理系統，保持動態影像清晰
- 配合數碼日夜切換功能，更能適應燈光差異之環境

夜視監控設備

商舖內放置了不少財物及貨品，理應小心保護。因此，不少商戶都會安裝24小時監控的系統，以防賊人有機可乘。

選用設有紅外線夜視性能的攝像機，可解決黑暗環境拍攝人臉的清晰度問題。但購買時要注意所說明的紅外線照射距離。另外，有些攝像機具有先進節能電路設計，如Fortech推出的夜視半球攝像機，低發熱、低功耗，有利於長時間實時監控而保持性能穩定，同時可保障產品耐用持久。

2 紅外線數碼攝影機

留意紅外線照射距離，根據需要錄影的範圍大小而選擇。另外採用低發熱及低功耗的型號，有利於長時間監控下的操作水平和產品耐用度。如需用於戶外，盡量選擇具有防暴外殼及防塵防水的設計。

CHECK!

推薦型號



(夜視距離20米)

紅外線槍攝像機(室外)

FORTECH FEA-5430/3.6 IR Bullet Camera
(27-40-5430)



(夜視距離30米)

紅外線半球型攝像機(室內)

FORTECH FEA-5420A/D(B) IR Dome Camera
(27-31-5420)

■ 解析度高達540TVL

■ 夜視距離達20米~30米，即使在黑暗環境中亦可應付自如

■ 採用智能紅外線技術，比傳統紅外線更優越：

★ 自動判斷過曝現象，主動降低LED燈電流重新定義視頻曝光，24小時捕捉清晰影像細節

★ 採用電源優化技術，紅外燈使用壽命比一般延長3倍，降低維修成本

★ 採用恒流電源供電及內部循環散熱設計，降低熱耗，即使長時間監控，機身都保持穩定

3 監控顯示屏

店舖空間不大，顯示屏可有什麼選擇？

為節省空間，一般小商戶喜歡採用座檯式顯示屏。

這裡為大家介紹Gadmei(佳的美)8吋超薄屏幕。

CHECK!

推薦型號



Gadmei PL-8006 8" LCDTV (VGA/色差/AV輸入)
(27-95-8006)

顯示屏3大功能

■ 專業視像監察螢幕

設有CCTV監看模式，可手動/自動跳轉不同攝像機畫面監看。並有清晰800x600解像度及4:3舒適螢幕比例顯示，方便監察工作。

■ 電視頻道欣賞/影音輸入

內置全頻道電視接收器，可無線或接駁室內天線，欣賞電視頻道。同時可接駁影音及遊戲機系統，休息時間便可盡情輕鬆一下。

■ 電腦螢幕

支援VGA介面，可變身作電腦屏幕，讓你隨時隨地可使用電腦工作。

方案小貼士

靈活運用「攝像機鏡頭」

經濟實用的攝像機鏡頭可加強你店舖的防盜配備！

收銀處可轉用長距離鏡頭，客人付款時可更清楚錄影過程及辨別紙幣顏色，減少不必要的爭拗。

■ 推薦採用6MM的攝像機鏡頭：
VS0620B 6mm/F2.0 底板鏡頭 (1/3")
(27-38-1060)



威視通科技推出了一系列CCTV專業光學鏡頭，價格亦很經濟。

採用可調遠近角度的攝像機 免除選擇變焦鏡頭的煩惱

結合了變焦鏡頭為整體搭配，擴闊了畫面可監看的範圍。同時可適應不同光度的環境，特別適合用於店內貨倉或較暗位置，有助清楚掌握景象細緻。

■ Fortech推出可調焦距鏡頭攝像機，
可手動調控f3.5-8mm

■ 金屬防暴外殼設計，抵禦撞擊



FORTECH FEA-5400E/D VP Dome Camera
(27-31-5403)




【監控方案全面睇】 OFFICE方案知多啲

一般公司客戶對錄影影像要求較高，但同時質量及成本也是其考慮的重要因素。台灣某些大型品牌推出的監控系統產品，例如Dynacolor、Fortech等，不但質量穩定，價格也比較中立，深受客戶歡迎。

攝像機

過往很多攝像機不但解像度不高，顏色亦跟實物有很大的偏差，所得的影像對用家作用不大。經過多年的改進和發展，現在的攝像機有部份解析度已達到540TVL - 600TVL，甚至更高。能捕捉清晰影像，並保持實物原色，當中很好的品牌例子包括Fortech攝像機。這些攝像機兼備數碼日夜切換、自動增益、背光補償等先進功能，有利於在黑暗環境操作時適應低照度，增加攝像機靈敏度及增強信號輸出，從而獲得清晰影像。



1 戶外攝像機

選擇防暴外殼設計，可防水防塵，更耐用持久。

CHECK! 推薦型號

Fortech FEA-6030/F3.6 IR Bullet Camera
(600TVL / IP66防塵防水)
(27-40-6030)



- 防暴金屬外殼，防塵、防水、耐用
- 智能紅外線自動定義曝光度，保持影像清晰
- 特別散熱設計，令機體穩定，壽命更長

2 半球攝像機

小心留意環境光暗而設置攝像機，可選擇具有自動背光補償及日夜切換功能的攝像機免除煩惱。

CHECK! 推薦型號

Fortech FEA-5400D/D Dome Camera
(27-31-5402)



Fortech FEA-6000A/D Dome Camera
(27-31-6000)

- 具有節能電路設計，環保省電
- 數碼日夜切換，適應低照度，全天候捕捉清晰影像

3

錄影機

選擇錄影機型號時，請注意其影像質素、是否支援隨插儲存媒體、遠端操控軟體等功能。

CHECK! 推薦型號

Dynacolor L64 4ch H.264 DVR

(89-08-0064)



Dynacolor L88II 8ch H.264 DVR

(89-08-8842)



- 採用超薄緊湊的設計，大大減少存放空間
- 支援中央監控軟件及手機監控，遙距監控更容易
- 可支援多個SATA裝置，儲存影像更方便

讓監控工作不再困難

業務上每天要處理繁鎖的工作，時間和精神實在缺一不可。然而，在監控系統的控制上，如何可變得輕鬆和簡單呢？

現在大部份錄影機已附設中央管理系統。

例如Dynacolor推出的錄影機，便附上超好用的DynaRemote™及DynaGuard™ CMS 中央監控軟件，方便用家管理多台攝像機影像。用家只要將錄影機連接至上網設備，透過互聯網便可輕易使用電腦管理及進行監控工作，適合需要管理多個辦公室的中小企業、連鎖店等。Dynacolor的錄影機更支援Mobile View軟件，隨時隨地使用電話遙距監控，讓你更得心應手。另外配備「雙碼流」，可讓你為不同設備與頻寬選擇最佳頻度，為手機、平板電腦或手提電腦預留專用串流設定，提供穩定的監控效果。

4

中央監控・手機監控

選擇具有良好中央監控軟件的錄影機，有利於遙距管理較大型的監控系統。此外，清楚了解錄影機可否支援智能手機平台作監控及何種智能手機平台。

CHECK! 推薦型號

DynaGuard™ CMS系統



- 一個螢幕最多可即時監控64個地點
- 可BOOKMARK IP，預先輸入IP，一鍵監控
- 定時自動備份

Dynacolor Mobile View



- 可透過軟件程式，利用手機遠端監控
- 可即時監控、回播及控制快速球的PTZ動作

DynaRemote™



- 透過互聯網，利用電腦即時監控
- 遙距控制攝像頭
- 只需接駁一部錄影機，便可支持四人同時監控

錄影影像質素

一套優質的防盜監控系統，不但可以讓你妥善管理業務上的運作，而且也可以有效確保人和財物的安全。根據香港警方對數碼閉路電視系統的要求中指出，錄影的影像質素必需清晰，法庭才可決定錄影帶能否成為有效證據。此外，輸出的影像要容易被其他媒體播放器讀取，如Window Media Player，才有利於警方處理有關影像。

數碼錄影機

市面上有些優質的錄影機備有H.264壓縮技術，可保存高質量流暢影像而不佔太多儲存空間。另外，選擇錄影機時也可留意是否支援其他媒體播放軟件及隨插即用的儲存媒介，方便隨時隨地儲存有關影像。

想減低佈線成本？不妨考慮以下方案：



採用視頻收發器及訊號線，可同時將多台攝像機連接至錄影機，大大減低佈線成本，方便又節省空間。

5

硬盤

為錄影機加添硬盤，可以維持錄影質素，同時不用擔心儲存量。(詳情另見「方案小貼士」)

方案小貼士

硬盤 (HardDisk) 推介

硬盤品牌首推WD(Western Digital)，不但儲存量極高，而且硬盤操作穩定兼採用環保節能技術。



WD "AV-GP" Series 500GB HDD

89-96-3500 (500GB)

WD 10EURX 1.0TB "AV-GP" HDD

89-96-1004 (1TB)

WD 20EURS 2.0TB "AV-GP" HDD

89-96-1020 (2TB)

■ 儲存容量可高達2TB

■ 讓你兼顧影像質素及儲存量

■ IntelliSeek™及IntelliPower技術

■ 減低硬盤耗電量、噪音及震盪，更耐用持久

■ 24X7無間斷運作，擁有SilkStream技術支援

■ 可同時流暢播放12個高清串流

火牛品牌推介

攝像機獨立電源器：

■ Hikvision BSW0127 攝像機變壓器

(27-39-1211)

■ SIWD1210-09C DC12V10A 九分路監控自復電源

(27-39-1009)

你亦可選擇「交換式電源供應器」
同時連接多台攝像機，方便佈線，節省空間



Mean Well RS- 50-12 50W DC12V 4.2A 電源供應器 (64-67-0512)

Mean Well NES- 35-12 35W DC12V 3.0A 電源供應器 (64-67-0312)

Mean Well NES- 25-12 25W DC12V 2.1A 電源供應器 (64-67-0212)

4大選購視頻監控系統要求你要知

你有否遇上以下的問題？

- 電源工作不正常、接入BNC頭視頻線接觸不良、圖像畫質有所偏差等…不論是小型、中型及大型監控系統，都有機會面對。或許，安裝小型監控系統影響不大。但當設置大型監控系統時，調整時間可能更長。嚴重者，可能要更換部份設備，得不償失。因此，選擇安裝監控系統時，應從不同的角度考慮，從而選擇合適系統方案，省卻日後不必要的煩惱。

一、環境條件

選擇監控系統時，首要考慮的是設置的地方。地方面積大小，絕對影響你的監控產品類型及預算。如果是小型商店，面積小，需要監視的地方相對不多，監控方式也比較簡單，維修保養以及投資規模要求也比較低，市面上多數的解決方案，都能滿足這些客戶。但遇上地方面積大，如大型商場，系統設置要求隨之增加。因此，了解監控系統的應用環境，有助選擇合適的監控產品，以免得物無所用。



二、選擇3高的監控系統產品

「3高」是相容性高、可靠性高及安全程度高。就相容性來說，由於市面上有不同品牌的監控產品可供選擇，應尋找一些監控系統或設備能有效地連接，以便系統間進行通訊信和共用資料。其次，是可靠性。系統備份功能是十分重要的一環，除了選擇全面的備份功能外，監控系統應同時擁有容錯及系統恢復能力，這樣才能保證系統的穩定性，若系統發生任何問題，都能減小修復或恢復時間。最後就是安全程度，但往往被人忽略。選擇監控系統時，我們應挑選有不同用戶驗證的監控系統，防止系統被黑客非法進入。

三、監控系統的管理功能

設置系統時，也要從使用者的角度出發。

監控系統應以簡單易用為主，以方便使用者管理。因過於複雜的監控管理系統，除操作困難外，系統維護相對較難及時間較長，降低管理效率。



四、擴充性

對於小型商店，擴充性未必是他們的首要需要考慮。可是，在選擇監控系統時宜考慮日後的擴充性，遇上未來業務規模變化、監控功能的需求轉變及軟體的升級，也可輕易掌握。這樣才能對系統進行優化，大大提高靈活性。

總括來說，上述的考慮因素都是必要的。對於安裝後出現的問題，往往就是因為在規劃時未有詳盡的了解。因此，日後的維護成本取決於今日是否採用合適的監控系統方案。



日本No.1公共廣播、專業音響及通訊品牌

高品質公共廣播系統方案

• • •
為用家提供「**最好**」的一份執著
• • •

TOA始創於1943年，為日本No.1資深的公共廣播設備研發及製造商。TOA的產品被應用至不同的層面，包括寫字樓、機場、鐵路車站、地下鐵路、會堂、學校、百貨商場、運動場、體育館、醫院、酒店、多功能廳、劇場、電影院、會議中心、遊樂園及餐館等。

由功率放大器、喇叭以至麥克風，TOA在設計、功能及價格層面上，堅持為不同場合提供優質而合適的廣播設備方案，讓客戶擁有“worry-free”產品使用經驗。



SOUND, NOT EQUIPMENT

- Mixer Power Amplifiers
- Speakers
- Microphones



小型商用方案

為了提供一個更舒適的環境予客人，一般商店都會加入背景音樂等元素，以加強商店的氣氛。同時，為加強購買意欲，商店會在特定時段播放推銷或宣傳訊息。

一套簡單而穩定的公共廣播系統，只需包括：語音播放器、CD/MP3/Video播放機、麥克風、混音放大器及喇叭便完成。至於選擇系統設備的型號及功能，便取決於場地的面積及個人要求。



小型商店
(面積約600呎)

目標

播放背景音樂及預錄宣傳訊息

(只供參考)

麥克風 PM660D



入門級混音放大器



一般入門級的混音放大器(如：A-2030)，操作十分簡單，可在面板作簡單聲量調節。而安裝及接線都比較容易，而安裝妥當後即可使用，如進行背景音樂播放及呼叫之用。



語音播放器 EV-20R



NOTE
↳

一般商店會於特定時間播放貨品宣傳及促銷優惠等訊息。商店可配備語音播放器(如:EV-20R)。只需把麥克風或音源接駁至EV-20R，即可錄製最多4段，合共最長6分鐘的廣播訊息。配合「定時開關掣」，更可指定時間，間隔重播預錄音訊。店員更可同時使用麥克風作即時廣播(如：在緊急情況下，呼叫客人等。)

COUNTER

CD/DVD Player (BGM Source)
(*需另行購買)



喇叭選擇

TOA提供不同功能及設計的喇叭，客戶可根據個人要求而選擇。



PC-1869
嵌入式喇叭，
可安裝在假天花。
金屬表面，美觀耐用



PC-1867F
嵌入式天花喇叭，
喇叭有鐵製圓頂，
可防止火焰在天花擴散



PC-2268WP
表面式天花喇叭，
適用於沒有假天花
的地方，同時可防止濺水



BS-633
掛牆式喇叭，
推出式連接座令安裝
更容易

中型及大型商用方案

除了小型商店，連鎖快餐店、電器連鎖店，以至超級市場等，在公共廣播配備上差別不大。但由於面積較廣，要求也相對更高。不論是混音放大器或喇叭等設備，或許需要功能較強勁的型號，讓聲音分佈更廣更平均。而TOA喇叭一向以著重音質為大前提，好處是聲音分佈較一般喇叭優勝，廣播聲音不會吵耳之餘亦不會干擾背景音樂。而混音放大器則可選擇A-1000SS等較高級型號，作多個分區廣播，同時可作緊急廣播。



(只供參考)



|更多喇叭選擇 TOA為迎合客戶的需要，設計出多款型格又別出心裁的喇叭。○



PE-64
懸吊式天花喇叭，
可安裝在沒有假天花
的地方，並配合天花
的燈光設備



BS-1030W
掛牆式喇叭，功率較大，
有多種安裝方法，
可防濺水，另有黑色型號
(BS-1030B)



F-1000T
掛牆式/吊頂安裝喇叭，兩音路及
音箱八角設計，具有更佳的音質，
音域分佈更廣更平均



FORTECH



FEA-5430 (27-40-5430)
FEA-6030 (27-40-6030)

閉路電視

Fortech IR Bullet Camera 紅外線槍型攝像機



- ▶ 採用1/3" High Sensitivity CCD
- ▶ 內置長壽命LED 紅外發射組件，夜視距離25-30m
- ▶ 36 顆Φ5mm 紅外燈
- ▶ 標配鏡頭：3.6mm(6mm 鏡頭可選)
- ▶ 採用最先進的節能電路，功耗低，發熱低
- ▶ 雙玻璃，防止紅外擴散和起霧
- ▶ 防水密封型鋁質護罩，防護等級符合IP66 標準

Check!

嘟一嘟BARCODE睇睇產品CATALOGUE !



DYNACOLOR
always watching

V1-A 2.0M (12.5ips) IP Dome
(89-48-0102 / 89-48-1102)
V1-B 2.0M (25ips) IP Dome
(89-48-2102 / 89-48-3102)



- ▶ 支援 25ips@720P或12ips@1080p拍攝
- ▶ 數碼日夜功能
- ▶ f4.0mm/ F1.5
- ▶ 最低照度 0.1 lux
- ▶ 內建收音咪
- ▶ 另備IP66防水外殼



Dynacolor IP Cameras 網路攝像機

V6-A 2.0M (12.5ips) D/N IP Box Camera
(89-48-0062)
V6-B 2.0M (25ips) D/N IP Box Camera
(89-48-1062)



- ▶ 支援 25ips@1080p拍攝
- ▶ PoE/DC12V電源
- ▶ Removable IR cut (ICR) Filter
- ▶ 支援自動光圈鏡頭 (C/CS適配環)
- ▶ 設有複合視頻訊號輸出 (BNC埠)



W5-A 2.0M (12.5ips) WDR IR IP Bullet Camera
(89-48-0005)

- ▶ 支援 25ips@720P或12ips@1080p拍攝
- ▶ f3-9mm/ F1.2電動光學變焦鏡頭
- ▶ IP66防塵防水規格
- ▶ PoE / DC12V / AC24V電源
- ▶ 紅外線照射距離達25米



DynaColor NH073 2.0M (25ips) WDR
18x IP Bullet Camera (f4.7~84.6mm)
(89-48-0073)

- ▶ 支援 25ips@1080p拍攝
- ▶ 4.7-84.6mm 18x電動光學變焦鏡頭
- ▶ 支援PoE / DC12V / AC24V電源輸入
- ▶ Removable IR cut (ICR) Filter



錄影機

network DynaGuard™ 600 II Series Premium H.264 Hybrid技術錄影機

DynaColor DG616S II-DV 16ch Tri-codec DVR
(89-08-3616)



- ▶ 同時支援多達20台模擬及網絡攝像機
- ▶ 支援多達8個頻道的網絡攝像機錄影
- ▶ 配備飛梭旋鈕，協助用家作快速搜畫及逐格重播
- ▶ 支援多達4個SATA裝置(硬碟及DVD燒錄器)
- ▶ 支援多工操作
- ▶ 支援DynaGuardCMS中央監控軟件
- ▶ 支援ezBurn影像匯出快速設定
- ▶ 支援ezRecord簡易錄影設定
- ▶ 支援ezDDNS簡易動態DNS設定
- ▶ 可額外加配DynaColor GII U Module (89-09-3616) 支援D1全實時錄影 / 重播 (D1: 400ips)



network DynaGuard™ L80 II Series Lite H.264 DVR

L86T+ - 16ch H.264 DVR (89-08-8186)
L88II - 8ch H.264 DVR (89-08-8842)
L84II - 4ch H.264 DVR (89-08-8442)



- ▶ 高達16個頻道2CIF實時錄影及16個頻道錄音
- ▶ 支援1080p全高清影像輸出
- ▶ 支援2個內置SATA硬碟及1個SATA DVD燒錄器(可選購)
- ▶ 支援多工操作
- ▶ 支援DynaGuardCMS中央監控軟件
- ▶ 支援ezBurn影像匯出快速設定
- ▶ 支援ezRecord簡易錄影設定
- ▶ 支援ezDDNS簡易動態DNS設定



FORTECH FED-A04 4ch H.264 DVR (100ips/VGA) (89-28-0004)



- ▶ 採用H.264壓縮技術
- ▶ 支援4個頻道D1實時錄影
- ▶ 全功能按鈕面板，操作簡便
- ▶ 同時錄影、重播、網路傳輸
- ▶ 報警輸入/出端口
- ▶ 畫中畫功能
- ▶ 支援多個智能手機平台作監控(iPhone、Android、Windows Phone、Symbian and Blackberry)
- ▶ 支援IE瀏覽器及用戶端軟件作聯網管理
- ▶ 支援USB滑鼠、紅外線遙控器





門禁/警報系統

今期
至HIT
產品

巡更系統

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

GCK-01 DigiTool™ 專業巡更套裝
(30-21-0000)

- ▶ GC-01 巡更棒
- ▶ GC-02 巡更棒充電座
- ▶ GA-02 可折疊事件夾
- ▶ 12 個 GA-01B 位置標籤
- ▶ GA-05 DB9 RS-232 Cable
- ▶ GA-06 巡更棒專用皮套
- ▶ PS-DC1512 (15VDC / 800mA 火牛)
- ▶ PC用 DigiTool Reports Lite™ 軟件及使用手冊



GC-01：採集巡查數據，IP65防塵防水級別
可配GC-06原廠皮套
可儲8000個數據
充電後最長可使用6小時

GC-02 (數據採集/充電座)：
從GC-01收集數據
替GC-01充電
RS232接口與電腦連接



GA-01：
~獨一編碼，不易複製或更改
(相同機會率 1/300億)
~ IP68



指紋門禁系統

FINGERTEC.

FingerTec R2 RFID 指紋門禁系統
(黑白顯示，管理3000個使用者，支援EM感應咁)
(29-01-0020)

- ▶ 採用細節點配對技術，準確辨認已註冊用戶身份
- ▶ 集合指紋、密碼及RFID感應卡技術
- ▶ 備有USB接口作數據傳輸，簡易上下載有關資料
- ▶ 附送TCMS V2軟件，支援中央數據處理
- ▶ 連接至外置警報系統，加倍安全
- ▶ 自主選用工作編碼，方便報告考勤情況
- ▶ 可設定及顯示私人訊息，並傳送公司資訊給用戶



Fingerprint
 Card
 Password
 RS232/RS485
 TCP/IP
 USB

(透過附送的TCMS V2軟件，
可將門禁及考勤紀錄上載至電腦)



FingerTec TA300 (USB Only) 便攜式指紋考勤機
(29-01-0300)

- ▶ 便攜式系統設計，免駁線免安裝
- ▶ 可儲存達500個指紋資料及30,000個考勤紀錄
- ▶ 備有USB接口作數據傳輸，簡易上下載有關資料
- ▶ 附送TCMS V2軟件，支援中央數據處理
- ▶ 可選密碼或指紋作為考勤身份識別



Fingerprint
 Password
 Card
 USB
 Receipt Printing

讀卡器/控制器

讀卡器



Rosslare AY-K12 Promixity Reader (Small Box)
(29-02-0012)

- ▶ Wiegand 26位格式輸出
- ▶ RFID讀卡距離可達80 mm (3.15")
- ▶ RF制式：125KHz ASK
- ▶ IP65防水等級，適合室內室外使用



Rosslare AY-M12 Proximity Reader (UK Box)
(29-02-4012)

- ▶ Wiegand 26位格式輸出
- ▶ 良好的RFID讀卡距離，可達100 mm (3.94")
- ▶ RF制式：125KHz ASK
- ▶ IP65防水等級，適合室內室外使用



密碼獨立控制器



ROSSLARE AC-F43 室外背光型密碼獨立控制器
(29-07-2043)

- ▶ 容納500個用戶
- ▶ 一體式的鍵盤密碼輸入
- ▶ IP65防水、防紫外線



密碼感應 + 讀卡器

ROSSLARE AY-D19M
室內密碼感應式讀卡器
(帶有門鈴按鈕) (29-02-0019)



- ▶ 讀卡距離：80毫米 (3.15")
- ▶ 適合美式底箱
- ▶ 4線端子接線柱，高亮LED顯示燈
- ▶ 室內使用，易於安裝

ROSSLARE AY-Q65 防暴型壓感式
3x4密碼/感應讀卡器 (29-02-0065)



- ▶ 先進的輕接觸壓電式技術
- ▶ 讀卡距離可達65 mm (1.9 in)
- ▶ 具有防水、防暴外殼 (IP65)
- ▶ 內置蜂鳴器，當鍵盤操作時發出柔和提示音



ROSSLARE AYC-E65BG
超薄壓電式密碼和感應讀卡器/控制器
(29-02-5065)



- ▶ 可轉換的讀卡器/控制器
- ▶ 支持4-8位PIN 碼和125KHz ASK EM感應卡
- ▶ 管理500個使用者
- ▶ 金屬薄身設計，適合室內和室外全天候使用
- ▶ 背光鍵盤
- ▶ 2個三色LED，內置蜂鳴器
- ▶ 支援Wiegand 26位元或Clock & Data 數據規格

ROSSLARE AY-W6350B
Mifare 智能非接觸式讀卡器/控制器
(29-02-6350)



- ▶ 兼容Mifare® 智能卡，讀取ID
- ▶ 管理500個使用者
- ▶ 最大讀卡距離可達70mm (2.8")
- ▶ 藍色背光3X4鍵盤
- ▶ 背面有光感應式防撬開關，加強保安效果
- ▶ 支援Wiegand 26-40位元及Clock & Data 數據規格





門禁/警報系統

今期
至 HIT
產品

感應開關

IR-TEC

MOTION SENSORS

IR-TEC DP250

紅外線+微波雙鑑偵測器
(30-02-0250)



- ▶ 採用最先進的平面式微波雷達感應器，穩定性高
- ▶ 3D多面立體抗白光干擾聚焦鏡片，偵測超強
- ▶ 多面向全方位下視感應窗，感應偵測無死角
- ▶ MSD物體移動信號辨識線路，確保穩定性
- ▶ 智慧型紅外線感應脈衝計算，降低誤報率
- ▶ 可依感應區域大小，調整微波感應強度
- ▶ 抗螢光燈干擾微波感應濾波保護線路



IR-TEC LC-720 IR感應開關
吸頂/掛牆兩用 (30-23-0720)



- ▶ 吸頂/掛牆兩用，適用於各種場所
- ▶ 內建光敏電阻，可依環境亮度啟動燈控
- ▶ IP-54防水設計，可安裝於戶外使用
- ▶ 內建過負載保護保險絲，保障用電安全

IR-TEC LC-780LV IR感應開關 (30-23-2780)



- ▶ 吸頂/壁掛兩用安裝方式，適合各種場所使用
- ▶ 內建光敏電阻，可依環境亮度啟動燈控
- ▶ IP-54防水等級結構設計，可安裝於戶外使用
- ▶ 感應角度可達150度，可以上下調整改變範圍

IR-TEC IR363 吸頂式紅外線偵測器
(30-02-0363)



- ▶ 無方向性吸頂專用感應元件，偵測無死角
- ▶ 全罩式感應器密閉設計，提高偵測穩定性
- ▶ NC/NO可選擇警報輸出，可配合不同系統
- ▶ 可選擇觸發脈衝計數，降低誤動作機率
- ▶ 可直接吸頂或埋入安裝，滿足裝潢需求
- ▶ 獨家雜訊濾波線路，避免自發性誤報
- ▶ 外觀洗鍊，造型高雅，可搭配各種裝潢格調

IR-TEC LC-360HD 吸頂式燈控感應開關
(30-23-5360)



- ▶ 採用最新SMT技術生產，產品品質穩定
- ▶ 內建光敏電阻，可依室內亮度啟動燈控
- ▶ 獨特五面立體聚焦鏡片設計，感應範圍超大
- ▶ 採插選方式設定亮燈延遲時間與光敏電阻
- ▶ 無方向性吸頂專用感應元件，感應無死角
- ▶ 附感應區域遮蔽貼紙，可依需要縮減感應範圍

IR-TEC LC-363 吸頂式燈控感應開關
(30-23-0363)



- ▶ 無方向性吸頂專用感應元件，偵測無死角
- ▶ 內建光敏電阻，可依室內亮度啟動燈控
- ▶ 可調整亮燈延遲時間，配合不同場所需求
- ▶ 獨創的延遲時間結束警示聲響



電池及供電器材

本期
至 HIT
產品



工業用電池

MEAN WELL 機殼型 G3 系列 25~150W 小型化



於酷熱環境
使用



RS-15 RS-25 RS-35 RD-35 RS-50
RD/ID/T/Q-50 RS-75 RD/ID/T/Q-65 RS-100
RD/ID/T/Q-85 RS-150 RD/ID/T/Q-125

- ▶ 輸入電壓：88~264V AC或125~370V DC
- ▶ 輸出電壓：3.3/5/12/15/24V DC
- ▶ 輸出功率：15/25/35/50/75/100/150W
- ▶ 空載耗電少於0.5W
- ▶ 多項國際認證：

- ▶ 全機使用105°C長壽命電解電容
- ▶ 工作溫度極寬：-20°C~70°C
- ▶ 可承受5G振動
- ▶ 可承受300VAC湧流輸入達5秒
- ▶ 三年保養



MEAN WELL 機殼型 NE 系列 15~350W 小型化



NES-15 NES-25 NES-35
NED/T-35 NES-50 NES-75/100
NED/T-75 NED-100
NES-150

NES單輸出系列

- ▶ 輸出電壓：3.3/5/12/15/24/48V DC
- ▶ 輸出功率：15/25/35/50/75/100/150/200/350W

NED雙輸出系列

- ▶ 輸出電壓：Type A: 5V 12V
Type B: 5V 24V
- ▶ 輸出功率：35/50/75/100W

NET三輸出系列

- ▶ 輸出電壓：Type A: 5V/12V/-5V
Type B: 5V/12V/-12V
Type C: 5V/15V/-15V
Type D: 5V/24V/12V
- ▶ 輸出功率：35/50/75W

系列特性

- ▶ 設單/雙/三輸出系列
- ▶ 輸入電壓：85~264V AC或120~370V DC
- ▶ 多項國際認證：
- ▶ 可承受300VAC輸入達5秒
- ▶ 小型化、高性價比及穩定性
- ▶ 工作溫度寬：-20~60°C
- ▶ 可承受2G振動
- ▶ 無風扇靜音設計 (NES-350 除外)
- ▶ 二年保用





電池及供電器材

本期
至 HIT
產品



工業用電池

MEAN WELL 機殼型 G3 系列 25~150W 小型化



於酷熱環境
使用



RS-15 RS-25 RS-35 RD-35 RS-50
RD/ID/T/Q-50 RS-75 RD/ID/T/Q-65 RS-100
RD/ID/T/Q-85 RS-150 RD/ID/T/Q-125

- ▶ 輸入電壓：88~264V AC或125~370V DC
- ▶ 輸出電壓：3.3/5/12/15/24V DC
- ▶ 輸出功率：15/25/35/50/75/100/150W
- ▶ 空載耗電少於0.5W
- ▶ 多項國際認證：

- ▶ 全機使用105°C長壽命電解電容
- ▶ 工作溫度極寬：-20°C~70°C
- ▶ 可承受5G振動
- ▶ 可承受300VAC湧流輸入達5秒
- ▶ 三年保養



MEAN WELL 機殼型 NE 系列 15~350W 小型化



NES-15 NES-25 NES-35
NED/T-35 NES-50 NES-75/100
NED/T-75 NED-100
NES-150

NES單輸出系列

- ▶ 輸出電壓：3.3/5/12/15/24/48V DC
- ▶ 輸出功率：15/25/35/50/75/100/150/200/350W

NED雙輸出系列

- ▶ 輸出電壓：Type A: 5V 12V
Type B: 5V 24V
- ▶ 輸出功率：35/50/75/100W

NET三輸出系列

- ▶ 輸出電壓：Type A: 5V/12V/-5V
Type B: 5V/12V/-12V
Type C: 5V/15V/-15V
Type D: 5V/24V/12V
- ▶ 輸出功率：35/50/75W

系列特性

- ▶ 設單/雙/三輸出系列
- ▶ 輸入電壓：85~264V AC或120~370V DC
- ▶ 多項國際認證：
- ▶ 可承受300VAC輸入達5秒
- ▶ 小型化、高性價比及穩定性
- ▶ 工作溫度寬：-20~60°C
- ▶ 可承受2G振動
- ▶ 無風扇靜音設計 (NES-350 除外)
- ▶ 二年保用



WECLUB 自己友 就是 科技人



資訊・優惠
多精彩！



WECLUB「自己友」會員可享以下優惠：

- 「自己友」驚喜價購買精選產品
- 「自己友」量購折扣優惠
- 優先獲得華輝產品促銷優惠
- 定期獲得最新電子工程產品及科技資訊
- 生日、特定節日優惠及會員活動

「卓越共商」工程夥伴的WECLUB「自己友」會員，同時專享以下優惠：

- 工程產品及耗料獨家至抵優惠
- 工程報備及工程量購折扣
- 更佳的商務合作條款，包括付款條款及送遞服務等
- 特快維修及技術支援服務
- 工程安裝轉介
- 獲邀參加新產品發佈會及技術研討會



網上申請入會 只需3個步驟，優惠資訊垂手可得！

1



會員登記

- 請先到 www.weclonline.com
- 到頁頂MENU BAR 選擇「會員登記」
- 或
- 直接按廣告橫額內的「立即申請」按鈕

2



I have read and agreed to the Terms & Conditions. 我已經閱讀並同意條款與條件。
 Submit 送出

- 於登記表格內填妥所有資料，
- 記緊於最後一欄勾選「我已經閱讀並同意條款與條件」
- 按下「傳送」按鈕

3



出現多謝版面，**登記完成！**

客戶亦可向有關
銷售部同事查詢詳情





門市1/F

會員優惠產品專櫃

WECLUB「自己友」會員專享以特惠價購買指定產品。優惠產品專櫃設於門市1樓，產品更會定期更新！



會員優惠產品網頁

除門市外，會員亦可到華輝網頁，參看最新優惠產品及價格！

<http://www.weclonline.com/weclub/page1.html>

華輝在線
WECLOnline.com™ | YOUR ELECTRONIC MEGASTORE

現凡加入會員
即有機會轉走精彩獎品！
優惠詳情 立即申請

WECLUB自己友 科技人

Special Offers & New Products

TOA 微型吸音室
日本品牌

HIKVISION 大陣影功能
畫面更清晰

FORTECH 紅外攝像頭
夜視距離達50米

NUUO DYNACOLOR

WECLUB自己友

最新
暢銷專
售產品

WECLUB自己友

各大電訊商、大專院校、銀行及國家級體育場一啟採用，信心保證！！

WECLUB自己友 惠迎到門市參觀選購！

最新
暢銷專
售產品

Samsung
パワフル電池 Inside

牛魔王 MA26A 2,600mA 聚合物充電池 (十色, 1A op)

MA26X 2800mA \$198 \$148

牛魔王 Li-Polymer Battery

MA45X 4500mA \$280 \$218

全球50大安防器材生產商

高畫質 · 遙距監控

H.264 DVR Series



IP Cameras



Speed Dome Cameras



超值優惠

L64 H.264網絡監控錄影機



- 支援iPhone · Android
- 比MPEG4錄影時間長30%
- 輕巧機身設計更輕便

+
Hikvision DS-2CC5132P
半球攝像機(黑/白) X4



(原價\$608)

只需加 \$498

加配8" LCD/TV顯示屏 (VGA/AV/色差輸入)



Gadmei PL-8006 8" LCDTV
(27-95-8006)

以優惠價加配「星級」鏡頭

升級優惠

Hikvision
DS-2CE1512P-IR Camera
(500TVL / 0.2 Lux)
27-40-5136

Hikvision
DS-2CE5512P-IRP IR Camera
(500TVL / 0.2Lux)
27-31-5133

Fortech
FEA-5420B/D IR Camera
(540TVL / 0.1 Lux)
27-31-5422

Fortech
FEA-5430 IR Camera
(540TVL / 0.1 Lux)
27-40-5430

Fortech
FTC1201B/F2.9 Dome
(560TVL / 0.3 Lux)
27-31-1201

FORTECH
FTC1210W-3/F2.9 VP Dome
(600TVL/2.9mm/3-Axis)
27-31-1230

DIS數碼影像系統

攝像機系列

日夜

感受超強清晰影像



HIKVISION

HIKVISION

IRIPE TECHNOLOGY HIKVISION

半球型

紅外線防水型

紅外線半球型

卓越功能

24
HOURS

24小時日夜監控



75dB 寬動態



逐行掃描



自動增益曝光補償



全套安裝配件

—— 嶄新推出第二代 ——

Fluke 435-II 三相電能質量分析儀



記錄更多

最高可支援 32GB



操作時間更長

另可選配 16 小時的大容量鋰電池組



自動趨勢紀錄



同時顯示

10 個電能參數

原廠保養

主機 : 3 年 | 配件 : 1 年




美國品牌
○ **精準**
○ **耐用**
○ **安全**



尚有其他

FLUKE.

>>>



DTX CableAnalyzer™

史無前例 · 精確佈線認証速度

已認證超過10億條銅線之線路

9秒鐘內完成 Cat 6 認證

通過 ETL 獨立驗證

符合 ISO IV 級及 TIA IIIe 級準確性要求

附設專業

LinkWare Cable Test Management 軟件

高級故障診斷

測試頻率可高達900MHz

以光纖模組執行擴展光纖認證

數字萬用錶

Digital Multimeter



Fluke 179
(59-07-0179)



Fluke 233
(59-07-0233)



Fluke 289
(59-07-0289)



Fluke 287
(59-07-0287)

其他 FLUKE 產品

接地電阻測試儀

Earth Ground Tester



Fluke 1623
(59-07-1623)



Fluke 1625
(59-07-1625)



Fluke 1630
(59-07-1630)

二合一接觸及紅外線溫度計 2-in-1 Contact & Infrared Thermometer



Fluke 566
(59-07-0566)

Fluke 568
(59-07-0568)

電流鉗錶 Clamp Meter



Fluke 365
(59-07-0365)

Fluke 376
(59-07-0376)

下載更多產品目錄



UNI-T®



華輝
WECL
香港特約經銷商

Uni-Trend Your Testing Specialist!



Research & Development



Innovative Design

熱賣型號

萬用錶



UT60E
59-03-0065



UT58C
59-03-5803



UT33A
59-03-0331



UT33B
59-03-0332



UT33C
59-03-0333



UT33D
59-03-0334

鉗錶



UT201
59-03-0201

功率鉗錶



UT232
59-03-0232

紅外線溫度錶



UT301A
59-03-3011



UT301C
59-03-3013



UT303B
59-03-3032



UT303C
59-03-3033

示波器



UTD2000E Series



UTD2000M Series

即將到貨！

► 香港正貨 · 更多熱賣型號 · 盡在華輝 ! ◀

3M Volition™ 網絡佈線產品

全面提升您的網絡效能

3M 能為您提供：

- 簡易操作，節省施工成本
- 完整的產品組合，省卻購買時間
- 符合國際標準的產品
- 25年品質保證

佈線產品
現貨發售



國家體育場
指定佈線產品供應商



Cisco Developer
Network Partner



HP Alliance
ONE Partner



Volition™ 綜合網絡佈線系統
特約經銷商



NEUTRIK

華輝
WECL
香港代理商

插頭王者
連接工具

打造完美音質
打造完美音質



Quality connectors from Europe

**專業音視頻
燈光不二之選**

convertCON

公母同體快速轉換
現場靈活佈線之選



77-95-3333

powerCON

簡便鎖定連接
適合戶外使用



74-95-3207



74-95-3208

speakON

做工精細、快速鎖定
完美接駁不偏差



77-95-4003



77-95-4004

silentPLUG

避免現場拔插時之雜音
締造超凡演出



77-95-6003

etherCON

清晰傳送數碼訊號
完美網絡連接效果



52-95-8110



52-95-8145



榮獲多項 國際認證 品牌信心保證

華輝
WECL
特約經銷商



Intertek

ETL SEMKO



CE



ISO9001



ISO14001

TS16949
IEC-60896

OHSAS18001

各大電訊供應商。政府機構採用

LP SERIES

12V 18Ah

12V 7Ah



6V 4Ah



12V 12Ah



6V 7Ah



應用範圍廣泛

UPS

通訊設備

緊急照明

門禁系統

尚有其他系列可供選擇

LPX Series

- High Rate Performance
12V: 2.2-250 Ah

LPL Series

- Long-Life Standby
12V: 4.5-250 Ah

理士密封鉛酸電池 VRLA-AGM BATTERIES

榮獲多項國際認證，品質媲美歐日品牌

- 3間自主研發中心
- 全球最大OEM/ODM生產商之一
- 香港主板上市：理士國際00842.HK
- 於中國有5大生產基地



深圳工廠



東莞工廠



肇慶工廠



安徽工廠



江蘇工廠



Your Reliable Power Partner

華輝
WECL
香港代理商

電源供應器

台灣領導品牌

- ▶ 台灣電源供應器領導品牌
- ▶ 榮獲ISO-9001認證
- ▶ 產品線包括交流/直流交換式電源供應器、直流/直流轉換器、直流/交流變流器及電池充電器
- ▶ A leading brand of power supply in Taiwan
- ▶ Obtain ISO-9001 certification
- ▶ Extensive product lines include AC / DC switching power supplies, DC / DC converters, DC / AC inverter and battery charger

輸入電壓：90~264V AC
 輸出規格：18W 5VDC 3A
 短路/過負載/過電壓保護
 高穩定性、具多項國際安全認證

 1年保用



18W 節能適配器
64-17-1805 ES-18A05-P1J

輸入電壓：85~264V AC或120~370V DC
 輸出規格：35W 12VDC 3A
 工程用經濟首選
 可於60°C酷熱環境使用

 2年保用



35W 單輸出交換式電源
64-67-0312 NES-35-12



工程項目
經濟首選

IP67
防水防塵認証

IP67 防水交換式電源
64-29-6012 LPV-60-12




可於70°C酷熱環境使用

輸入電壓：90~264V AC或127~370V DC


輸出規格：60W 12VDC 5A

LED燈飾及電子屏幕適用

2年保用



100W 單輸出交換式電源
64-47-1024 RS-100-24



可於70°C酷熱環境使用

可承受5G震動

輸入電壓：88~264V AC

輸出規格：100W 24VDC 4.5A

3年保用

多樣化的選擇

讓你信賴的電源夥伴



SINCE 1978
APEX CONNECTOR



- 屬於APEX公司旗下產品，擁有先進技術、充實精密的檢測設備及自動化生
- 廠房獲得國際品項認證，產品皆符合ROHS規範，通過國際安全規格品質保證
- 100%台灣製造，產品包括連接器、精密模具及機械部品、自動控制器材及無線通訊部件

30多年專業精密設計 優質產品 用得放心

多款連接器/航太規格・工業用/防水接頭・無線通信設備

- A subsidiary of Apex Precision Technology Corp with advanced technology to enrich the sophisticated detection equipment and automated production equipment
- Manufacturing in Taiwan, products include connectors, precision molds and mechanical parts, automatic control equipment and wireless communication components

AMS軍規系列

嚴格品質監控

精密金屬設計

臺灣
製造



金屬公座
Male socket



直身金屬母插
Female plug



曲身金屬母插
Angled female plug



軟線嘴
Cable clamp

PLT 系列連接器

多款插頭及插座可供選擇

認證齊全，品質保證
弱電項目信心之選



另有多款防水接線及插頭以供選擇

MADE IN TAIWAN

成立於1953年，服務範圍包括開關掣、旋鈕、
汽車零部件、照明設備及其他相關零部件
Established in 1953 and the scope of services,
including switches, knobs, automotive components,
lighting equipment and other related parts



產
品
線

台灣品牌



SWITCHES

Rocker Switch	Fuse Holder	Battery Clip
Push Button Switch	Knob	Tune Needle
Toggle Switch	Binding Post	PCB
Slide Switch	Banana Plug	Receptacle
In-Line Switch	Indicator Lamp	Project Box
Key Switch	Socket	Test Lead
Micro Switch	DC Jack	Cable Wire Connector
Waterproof Cover	Banana Patch Cord	Electrical Component
Waterproof Switch	Banana Socket	
Wire Connector	IC Clip	
Safety Cover	Alligator Clip	

✓ 品質符合國際標準

✓ 款式過萬款

New Waterproof Switches



AC LED Switches



Heavy Duty & Horse Power Rocker Switches



Round Mounting Hole Switches fixed x/Nut



Switches for Home Appliance



Test Leads & Tester Accessories



Knobs





今期至 優惠

抵
價

Huntkey Energy Star 90W-ES
萬用 Notebook 火牛 (18~20V)
85-05-1090



原價 \$285
特價 \$235

Huntkey Slim-65W 1.6cm
萬用 Notebook 火牛 (18~20V)
85-05-1065



原價 \$368
特價 \$288

牛魔王 ENERZA premium 1.5
萬用 Notebook 火牛 (DC12~24V/90W)
85-05-0015



原價 \$385
特價 \$350

Japtron CRE-260AM
2,600mA 鋰聚合充電池 (白色, 1A op)
85-04-0260



原價 \$268
特價 \$238

勁量牛 CP100X 10,000mA
鋰聚合充電池 (白色/黑色, 2.1及1A op)
85-04-0101 / 85-04-0100



原價 \$390
特價 \$360

3M 16-102 乾性精密電器清潔劑(10.5oz)
75-66-6102



原價 \$45
特價 \$39

brennenstuhl BR102 煙霧警報器 (DC9V)
71-88-0102



原價 \$130
特價 \$105



WINNER NL901LED 小夜燈
(白/粉紅/粉黃/粉藍色外殼)
62-07-6901 / 62-07-4901
62-07-9901 / 62-07-2901

原價 \$34
特價 \$25

聯繫方式 Contact Information

香港寫字樓 Hong Kong Office

香港九龍深水埗長沙灣道199號長樂大廈1樓全層
1/F, Cheong Lok Building, 199 Cheung Sha Wan Rd., Sham Shui Po, Kln., HK

香港旗艦店 HK MegaStore

香港九龍深水埗鴨寮街195-201號地下及1樓全層
G/F & 1/F, Ming Chu Bldg., 195-201 Apliu St., Sham Shui Po, Kln., HK

Email: cs@wecl.com.hk

客戶
熱線

(852) 3182 0888



深圳辦事處 ShenZhen Office

中國深圳市福田區中航路鼎誠國際大廈2606室
Rm. 2606, Dynamic World Bldg., Zhong Hang Rd., Futian, ShenZhen, China

Search & Order on
www.WECLonline.com



Group Website
www.sinobright.com



小提示

智能手機使用者或可從
「apple store」或「android makret」
下載「QR Reader」或「QR Scanner」app

華輝
WECL

電子科技
ELECTRONICS SPECIALIST



RADIO DEALERS LICENCE (No. 008584)
SECURITY AND GUARDING SERVICES ORDINANCE
Type III (No. 1000)
CERTIFICATE OF REGISTRATION OF
ELECTRICAL CONTRACTOR (No. 015614)